



Каталог продукции MKT

Анкерная техника для бетона и строительных оснований

Технические характеристики приведены по документации производителя: европейским техническим оценкам (ETA), декларациям о характеристиках (DoP) и каталогу MKT 2025/26.

Каталог не содержит цен. Актуальную стоимость, наличие и условия поставки уточняйте на mkt-russia.ru или у менеджера.

Содержание

МЕХАНИЧЕСКИЕ АНКЕРЫ	2
Анкер для высоких нагрузок SL — Нержавеющая сталь	2
Анкер для высоких нагрузок SL — Оцинкованная сталь	2
Анкер для высоких нагрузок SZ — Нержавеющая сталь	3
Анкер для высоких нагрузок SZ — Оцинкованная сталь	5
Анкер для пустотелых плит перекрытия Easy	9
Анкер-клин DN	9
Анкерный гвоздь N — Нержавеющая сталь	9
Анкерный гвоздь N — Сталь	10
Забивной анкер E — Нержавеющая сталь	10
Забивной анкер E — Оцинкованная сталь	11
Забивной анкер ES — Нержавеющая сталь A4	11
Забивной анкер ES — Оцинкованная сталь	12
Клиновой анкер B — Горячеоцинкованная сталь	12
Клиновой анкер B — Нержавеющая сталь	14
Клиновой анкер B — Сталь	16
Клиновой анкер BZ — Нержавеющая сталь A4	21
Клиновой анкер BZ — Оцинкованная сталь	25
Клиновой анкер BZ3 — Нержавеющая сталь	30
Клиновой анкер BZ3 — Оцинкованная сталь	32
Принадлежности для забивных анкеров	34
ХИМИЧЕСКИЕ АНКЕРЫ И ИНЪЕКЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ	37
Принадлежности для химических анкеров	37
Технология инъецирования VM-PY	38
Технология инъецирования VME	39
Технология инъецирования VMH	39
Технология инъецирования VMU	39
Технология инъецирования VMZ	39
ШПИЛЬКИ, ВТУЛКИ И ШАЙБЫ	40
Заполняющие шайбы VS — Нержавеющая сталь A4	40
Заполняющие шайбы VS — Оцинкованная сталь	40
Шпилька резьбовая MKT VMZ — Нержавеющая сталь A4	40
Шпилька резьбовая MKT VMZ — Оцинкованная сталь	44
Шпилька резьбовая V-A — Горячеоцинкованная сталь	47
Шпилька резьбовая V-A — Нержавеющая сталь A4	48
Шпилька резьбовая V-A — Оцинкованная сталь	50
Шпилька резьбовая VM-A — Нержавеющая сталь	52
Шпилька резьбовая VM-A — Оцинкованная сталь	52
Шпилька резьбовая VMU-A — Нержавеющая сталь	53
Шпилька резьбовая VMU-A — Оцинкованная сталь	54
ВИНТЫ ПО БЕТОНУ	57
Винты для бетона MKT — Нержавеющая сталь A4	57
Винты для бетона MKT — Оцинкованная сталь	57
ДЮБЕЛИ И ЛЕГКИЙ КРЕПЁЖ	61
Дюбель для гипсокартона GKD	61
Дюбель-гвоздь ND	61
Нейлоновый дюбель NSD	62
Универсальный дюбель UD	62
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ И РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ	64
Комплекующие для BZ	64
Установочные устройства для шпилек V-A	65

МЕХАНИЧЕСКИЕ АНКЕРЫ

Анкер для высоких нагрузок SL — Нержавеющая сталь

	Артикул	Наименование	Ø, мм	Длина, мм	Сверло, мм	Глубина отв., мм	h _{ef} , мм	Упак., шт
	10010501	Анкер для высоких нагрузок MKT SL-S 10/10 M6 L=69, нержавеющая сталь A4	10	69	—	60	—	50
	10020501	Анкер для высоких нагрузок MKT SL-S 10/25 M6 L=84, нержавеющая сталь A4	10	84	—	60	—	50
	10025501	Анкер для высоких нагрузок MKT SL-S 10/50 M6 L=104, нержавеющая сталь A4	10	104	—	60	—	50
	10210501	Анкер для высоких нагрузок MKT SL-S 14/10 M10 L=94, нержавеющая сталь A4	14	94	—	85	—	25
	10220501	Анкер для высоких нагрузок MKT SL-S 14/25 M10 L=109, нержавеющая сталь A4	14	109	—	85	—	25
	10225501	Анкер для высоких нагрузок MKT SL-S 14/50 M10 L=134, нержавеющая сталь A4	14	134	—	85	—	25
	10610501	Анкер для высоких нагрузок MKT SL-S 28/30 M20 L=182 A4, нержавеющая сталь	28	182	—	150	—	5
	10615501	Анкер для высоких нагрузок MKT SL-S 28/60 M20 L=212, нержавеющая сталь A4	28	212	—	150	—	5
	12010501	Анкер для высоких нагрузок MKT SL-B 10/10 M6 L=69, нержавеющая сталь A4	10	69	—	60	—	50
	12020501	Анкер для высоких нагрузок MKT SL-B 10/25 M6 L=84, нержавеющая сталь A4	10	84	—	60	—	50
	12025501	Анкер для высоких нагрузок MKT SL-B 10/50 M6 L=106, нержавеющая сталь A4	10	106	—	60	—	50
	12210501	Анкер для высоких нагрузок MKT SL-B 14/10 M10 L=90, нержавеющая сталь A4	14	96	—	85	—	25
	12220501	Анкер для высоких нагрузок MKT SL-B 14/25 M10 L=115, нержавеющая сталь A4	14	111	—	85	—	25
	12225501	Анкер для высоких нагрузок MKT SL-B 14/50 M10 L=136, нержавеющая сталь A4	14	136	—	85	—	25
	12610501	Анкер для высоких нагрузок MKT SL-B 28/30 M20 L=188, нержавеющая сталь A4	28	188	—	150	—	5
	12615501	Анкер для высоких нагрузок MKT SL-B 28/60 M20 L=218, нержавеющая сталь A4	28	218	—	150	—	5

Анкер для высоких нагрузок SL — Оцинкованная сталь

	Артикул	Наименование	Ø, мм	Длина, мм	Сверло, мм	Глубина отв., мм	h _{ef} , мм	Упак., шт
	10205101	Анкер для высоких нагрузок MKT SL-S 14/0 M10 L=84, оцинкованная сталь	14	84	—	85	65	25
	10210101	Анкер для высоких нагрузок MKT SL-S 14/10 M10 L=94, оцинкованная сталь	14	94	—	85	65	25

	Артикул	Наименование	Ø, мм	Длина, мм	Сверло, мм	Глубина отв., мм	h _{ef} , мм	Упак., шт
	10220101	Анкер для высоких нагрузок MKT SL-S 14/25 M10 L=109, оцинкованная сталь	14	109	—	85	65	25
	10225101	Анкер для высоких нагрузок MKT SL-S 14/50 M10 L=134, оцинкованная сталь	14	134	—	85	65	25
	10230101	Анкер для высоких нагрузок MKT SL-S 14/75 M10 L=159, оцинкованная сталь	14	159	—	85	65	25
	10235101	Анкер для высоких нагрузок MKT SL-S 14/100 M10 L=179, оцинкованная сталь	14	179	—	85	65	25
	12205101	Анкер для высоких нагрузок MKT SL-B 14/0 M10 L=86, оцинкованная сталь	14	86	—	85	65	25
	12210101	Анкер для высоких нагрузок MKT SL-B 14/10 M10 L=96, оцинкованная сталь	14	96	—	85	65	25
	12220101	Анкер для высоких нагрузок MKT SL-B 14/25 M10 L=111, оцинкованная сталь	14	111	—	85	65	25
	12225101	Анкер для высоких нагрузок MKT SL-B 14/50 M10 L=136, оцинкованная сталь	14	136	—	85	65	25
	12230101	Анкер для высоких нагрузок MKT SL-B 14/75 M10 L=161, оцинкованная сталь	14	161	—	85	65	25
	12235101	Анкер для высоких нагрузок MKT SL-B 14/100 M10 L=181, оцинкованная сталь	14	181	—	85	65	25
	12240101	Анкер для высоких нагрузок MKT SL-B 14/125 M10 L=210, оцинкованная сталь	14	210	—	85	65	25
	12245101	Анкер для высоких нагрузок MKT SL-B 14/160 M10 L=245, оцинкованная сталь	14	245	—	85	65	20

Анкер для высоких нагрузок SZ — Нержавеющая сталь

	Артикул	Наименование	Ø, мм	Длина, мм	Сверло, мм	Глубина отв., мм	h _{ef} , мм	Упак., шт
	14111531	Анкер для высоких нагрузок MKT SZ-SK 12/10 M8 L=80 A4, нержавеющая сталь	12	80	12	80	60 — 100	50
	14121531	Анкер для высоких нагрузок MKT SZ-SK 12/25 M8 L=95 A4, нержавеющая сталь	12	95	12	80-95	60 — 100	50
	14125501	Анкер для высоких нагрузок MKT SZ-S 12/30 M8 L=105, нержавеющая сталь A4	12	105	12	80	60 — 100	50
	14130501	Анкер для высоких нагрузок MKT SZ-S 12/50 M8 L=125, нержавеющая сталь A4	12	125	12	80	60 — 100	25
	14131531	Анкер для высоких нагрузок MKT SZ-SK 12/50 M8 L=120 A4, нержавеющая сталь	12	120	12	80	60 — 100	25
	14216531	Анкер для высоких нагрузок MKT SZ-SK 15/15 M10 L=100 A4, нержавеющая сталь	15	100	15	95	71 — 110	25
	14220501	Анкер для высоких нагрузок MKT SZ-S 15/25 M10 L=116, нержавеющая сталь A4	15	116	15	95-120	71 — 110	25

	Артикул	Наименование	Ø, мм	Длина, мм	Сверло, мм	Глубина отв., мм	h _{ef} , мм	Упак., шт
	14221531	Анкер для высоких нагрузок MKT SZ-SK 15/25 M10 L=110 A4, нержавеющая сталь	15	110	15	95-106	71 – 110	25
	14225501	Анкер для высоких нагрузок MKT SZ-S 15/45 M10 L=136, нержавеющая сталь A4	15	136	15	95-134	71 – 110	25
	14226531	Анкер для высоких нагрузок MKT SZ-SK 15/35 M10 L=120 A4, нержавеющая сталь	15	120	15	95-116	71 – 110	25
	14231531	Анкер для высоких нагрузок MKT SZ-SK 15/50 M10 L=135 A4, нержавеющая сталь	15	135	15	95-131	71 – 110	25
	14240501	Анкер для высоких нагрузок MKT SZ-S 15/95 M10 L=186, нержавеющая сталь A4	15	186	15	95-134	71 – 110	25
	14305501	Анкер для высоких нагрузок MKT SZ-S 18/0 M12 L=107, нержавеющая сталь A4	18	107	18	105	80 – 130	20
	14315501	Анкер для высоких нагрузок MKT SZ-S 18/20 M12 L=127, нержавеющая сталь A4	18	127	18	105	80 – 130	20
	14316531	Анкер для высоких нагрузок MKT SZ-SK 18/20 M12 L=115 A4, нержавеющая сталь	18	115	18	105-107	80 – 130	20
	14325501	Анкер для высоких нагрузок MKT SZ-S 18/40 M12 L=147, нержавеющая сталь A4	18	147	18	105-145	80 – 130	20
	14326531	Анкер для высоких нагрузок MKT SZ-SK 18/40 M12 L=135 A4, нержавеющая сталь	18	135	18	105-127	80 – 130	20
	14335501	Анкер для высоких нагрузок MKT SZ-S 18/70 M12 L=177, нержавеющая сталь A4	18	177	18	105-155	80 – 130	20
	14515501	Анкер для высоких нагрузок MKT SZ-S 24/20 M16 L=150, нержавеющая сталь A4	24	150	24	130	100 – 114	10
	14525501	Анкер для высоких нагрузок MKT SZ-S 24/50 M16 L=180, нержавеющая сталь A4	24	180	24	130-144	100 – 114	10
	16105501	Анкер для высоких нагрузок MKT SZ-B 12/0 M8 L=80, нержавеющая сталь A4	12	80	12	80	60 – 100	50
	16110501	Анкер для высоких нагрузок MKT SZ-B 12/10 M8 L=90, нержавеющая сталь A4	12	90	12	80-90	60 – 100	50
	16125501	Анкер для высоких нагрузок MKT SZ-B 12/30 M8 L=110, нержавеющая сталь A4	12	110	12	80-110	60 – 100	50
	16130501	Анкер для высоких нагрузок MKT SZ-B 12/50 M8 L=130, нержавеющая сталь A4	12	130	12	80	60 – 100	25
	16145501	Анкер для высоких нагрузок MKT SZ-B 12/100 M8 L=180, нержавеющая сталь A4	12	180	12	80-120	60 – 100	25
	16205501	Анкер для высоких нагрузок MKT SZ-B 15/0 M10 L=96, нержавеющая сталь A4	15	96	15	95	71 – 110	25
	16215501	Анкер для высоких нагрузок MKT SZ-B 15/15 M10 L=111, нержавеющая сталь A4	15	111	15	95-110	71 – 110	25

	Артикул	Наименование	Ø, мм	Длина, мм	Сверло, мм	Глубина отв., мм	h _{ef} , мм	Упак., шт
	16220501	Анкер для высоких нагрузок MKT SZ-B 15/25 M10 L=121, нержавеющая сталь A4	15	121	15	95-120	71 – 110	25
	16225501	Анкер для высоких нагрузок MKT SZ-B 15/45 M10 L=141, нержавеющая сталь A4	15	141	15	95-134	71 – 110	25
	16240501	Анкер для высоких нагрузок MKT SZ-B 15/95 M10 L=191, нержавеющая сталь A4	15	191	15	95-134	71 – 110	25
	16305501	Анкер для высоких нагрузок MKT SZ-B 18/0 M12 L=112, нержавеющая сталь A4	18	112	18	105	80 – 130	20
	16310501	Анкер для высоких нагрузок MKT SZ-B 18/10 M12 L=122, нержавеющая сталь A4	18	122	18	105-115	80 – 130	20
	16315501	Анкер для высоких нагрузок MKT SZ-B 18/20 M12 L=132, нержавеющая сталь A4	18	132	18	105	80 – 130	20
	16325501	Анкер для высоких нагрузок MKT SZ-B 18/40 M12 L=152, нержавеющая сталь A4	18	152	18	105-145	80 – 130	20
	16335501	Анкер для высоких нагрузок MKT SZ-B 18/70 M12 L=182, нержавеющая сталь A4	18	182	18	105-155	80 – 130	20
	16340501	Анкер для высоких нагрузок MKT SZ-B 18/100 M12 L=212, нержавеющая сталь A4	18	212	18	105-155	80 – 130	10
	16505501	Анкер для высоких нагрузок MKT SZ-B 24/0 M16 L=137, нержавеющая сталь A4	24	137	24	130	100 – 114	10
	16515501	Анкер для высоких нагрузок MKT SZ-B 24/20 M16 L=157, нержавеющая сталь A4	24	157	24	130	100 – 114	10
	16525501	Анкер для высоких нагрузок MKT SZ-B 24/50 M16 L=187, нержавеющая сталь A4	24	187	24	130-144	100 – 114	10
	16530501	Анкер для высоких нагрузок MKT SZ-B 24/100 M16 L=237, нержавеющая сталь A4	24	237	24	130-144	100 – 114	5

Анкер для высоких нагрузок SZ – Оцинкованная сталь

	Артикул	Наименование	Ø, мм	Длина, мм	Сверло, мм	Глубина отв., мм	h _{ef} , мм	Упак., шт
	14010301	Анкер для высоких нагрузок MKT SZ-S 10/10 M6 L=75, оцинкованная сталь	10	75	10	65	50 – 76	50
	14011801	Анкер для высоких нагрузок MKT SZ-SK 10/10 M6 L=70, оцинкованная сталь	10	70	10	65	50 – 76	50
	14021801	Анкер для высоких нагрузок MKT SZ-SK 10/25 M6 L=85, оцинкованная сталь	10	85	10	65	50 – 76	50
	14025301	Анкер для высоких нагрузок MKT SZ-S 10/30 M6 L=95, оцинкованная сталь	10	95	10	65	50 – 76	50
	14030301	Анкер для высоких нагрузок MKT SZ-S 10/50 M6 L=115, оцинкованная сталь	10	115	10	65	50 – 76	50
	14031801	Анкер для высоких нагрузок MKT SZ-SK 10/40 M6 L=100, оцинкованная сталь	10	100	10	65	50 – 76	50

	Артикул	Наименование	Ø, мм	Длина, мм	Сверло, мм	Глубина отв., мм	h _{ef} , мм	Упак., шт
	14110301	Анкер для высоких нагрузок MKT SZ-S 12/10 M8 L=85, оцинкованная сталь	12	85	12	80	60 – 100	50
	14111801	Анкер для высоких нагрузок MKT SZ-SK 12/10 M8 L=80, оцинкованная сталь	12	80	12	80	60 – 100	50
	14121801	Анкер для высоких нагрузок MKT SZ-SK 12/25 M8 L=95, оцинкованная сталь	12	95	12	80	60 – 100	50
	14125301	Анкер для высоких нагрузок MKT SZ-S 12/30 M8 L=105, оцинкованная сталь	12	105	12	80	60 – 100	50
	14130301	Анкер для высоких нагрузок MKT SZ-S 12/50 M8 L=125, оцинкованная сталь	12	125	12	80	60 – 100	25
	14131801	Анкер для высоких нагрузок MKT SZ-SK 12/50 M8 L=120, оцинкованная сталь	12	120	12	80	60 – 100	25
	14211801	Анкер для высоких нагрузок MKT SZ-SK 15/10 M10 L=95, оцинкованная сталь	15	95	15	95	71 – 110	25
	14215301	Анкер для высоких нагрузок MKT SZ-S 15/15 M10 L=106, оцинкованная сталь	15	106	15	95	71 – 110	25
	14220301	Анкер для высоких нагрузок MKT SZ-S 15/25 M10 L=116, оцинкованная сталь	15	116	15	95	71 – 110	25
	14221801	Анкер для высоких нагрузок MKT SZ-SK 15/25 M10 L=110, оцинкованная сталь	15	110	15	95	71 – 110	25
	14225301	Анкер для высоких нагрузок MKT SZ-S 15/45 M10 L=136, оцинкованная сталь	15	136	15	95	71 – 110	25
	14226801	Анкер для высоких нагрузок MKT SZ-SK 15/35 M10 L=120, оцинкованная сталь	15	120	15	95	71 – 110	25
	14231801	Анкер для высоких нагрузок MKT SZ-SK 15/50 M10 L=135, оцинкованная сталь	15	135	15	95	71 – 110	25
	14240301	Анкер для высоких нагрузок MKT SZ-S 15/95 M10 L=186, оцинкованная сталь	15	186	15	95	71 – 110	25
	14310301	Анкер для высоких нагрузок MKT SZ-S 18/10 M12 L=117, оцинкованная сталь	18	117	18	105	80 – 130	20
	14315301	Анкер для высоких нагрузок MKT SZ-S 18/20 M12 L=127, оцинкованная сталь	18	127	18	105	80 – 130	20
	14316801	Анкер для высоких нагрузок MKT SZ-SK 18/20 M12 L=115, оцинкованная сталь	18	115	18	105	80 – 130	20
	14325301	Анкер для высоких нагрузок MKT SZ-S 18/40 M12 L=147, оцинкованная сталь	18	147	18	105	80 – 130	20
	14326801	Анкер для высоких нагрузок MKT SZ-SK 18/40 M12 L=135, оцинкованная сталь	18	135	18	105	80 – 130	20
	14335301	Анкер для высоких нагрузок MKT SZ-S 18/70 M12 L=177, оцинкованная сталь	18	177	18	105	80 – 130	20

	Артикул	Наименование	Ø, мм	Длина, мм	Сверло, мм	Глубина отв., мм	h _{ef} , мм	Упак., шт
	14515301	Анкер для высоких нагрузок MKT SZ-S 24/20 M16 L=150, оцинкованная сталь	24	150	24	130	100 – 114	10
	14525301	Анкер для высоких нагрузок MKT SZ-S 24/50 M16 L=180, оцинкованная сталь	24	180	24	130	100 – 114	10
	14565301	Анкер для высоких нагрузок MKT SZ-S 24/30 M16 L=180, оцинкованная сталь	24	180	24	145	100 – 114	10
	14575301	Анкер для высоких нагрузок MKT SZ-S 24/50 L M16 L=200, оцинкованная сталь	24	200	24	145	100 – 114	10
	14610301	Анкер для высоких нагрузок MKT SZ-S 28/10 M20 L=172, оцинкованная сталь	28	172	28	160	125 – 185	10
	14615301	Анкер для высоких нагрузок MKT SZ-S 28/30 M20 L=192, оцинкованная сталь	28	192	28	160	125 – 185	5
	14625301	Анкер для высоких нагрузок MKT SZ-S 28/60 M20 L=222, оцинкованная сталь	28	222	28	160	125 – 185	5
	14630301	Анкер для высоких нагрузок MKT SZ-S 28/100 M20 L=262, оцинкованная сталь	28	262	28	160	125 – 185	5
	14710301	Анкер для высоких нагрузок MKT SZ-S 32/10 M24 L=212, оцинкованная сталь	32	212	32	180-190	150 – 210	5
	14715301	Анкер для высоких нагрузок MKT SZ-S 32/30 M24 L=232, оцинкованная сталь	32	232	32	180-210	150 – 210	5
	14725301	Анкер для высоких нагрузок MKT SZ-S 32/60 M24 L=262, оцинкованная сталь	32	262	32	180-240	150 – 210	5
	16005301	Анкер для высоких нагрузок MKT SZ-B 10/0 M6 L=67, оцинкованная сталь	10	67	10	65	50 – 76	100
	16010301	Анкер для высоких нагрузок MKT SZ-B 10/10 M6 L=77, оцинкованная сталь	10	77	10	65	50 – 76	50
	16025301	Анкер для высоких нагрузок MKT SZ-B 10/30 M6 L=97, оцинкованная сталь	10	97	10	65	50 – 76	50
	16030301	Анкер для высоких нагрузок MKT SZ-B 10/50 M6 L=117, оцинкованная сталь	10	117	10	65	50 – 76	50
	16045301	Анкер для высоких нагрузок MKT SZ-B 10/100 M6 L=167, оцинкованная сталь	10	167	10	65	50 – 76	25
	16110301	Анкер для высоких нагрузок MKT SZ-B 12/10 M8 L=90, оцинкованная сталь	12	90	12	80	60 – 100	50
	16125301	Анкер для высоких нагрузок MKT SZ-B 12/30 M8 L=110, оцинкованная сталь	12	110	12	80	60 – 100	50
	16130301	Анкер для высоких нагрузок MKT SZ-B 12/50 M8 L=130, оцинкованная сталь	12	130	12	80	60 – 100	25
	16145301	Анкер для высоких нагрузок MKT SZ-B 12/100 M8 L=180, оцинкованная сталь	12	180	12	80	60 – 100	25

	Артикул	Наименование	Ø, мм	Длина, мм	Сверло, мм	Глубина отв., мм	h _{ef} , мм	Упак., шт
	16215301	Анкер для высоких нагрузок MKT SZ-B 15/15 M10 L=111, оцинкованная сталь	15	111	15	95	71 – 110	25
	16220301	Анкер для высоких нагрузок MKT SZ-B 15/25 M10 L=121, оцинкованная сталь	15	121	15	95	71 – 110	25
	16225301	Анкер для высоких нагрузок MKT SZ-B 15/45 M10 L=141, оцинкованная сталь	15	141	15	95	71 – 110	25
	16240301	Анкер для высоких нагрузок MKT SZ-B 15/95 M10 L=191, оцинкованная сталь	15	191	15	95	71 – 110	25
	16310301	Анкер для высоких нагрузок MKT SZ-B 18/10 M12 L=122, оцинкованная сталь	18	122	18	105	80 – 130	20
	16315301	Анкер для высоких нагрузок MKT SZ-B 18/20 M12 L=132, оцинкованная сталь	18	132	18	105	80 – 130	20
	16325301	Анкер для высоких нагрузок MKT SZ-B 18/40 M12 L=152, оцинкованная сталь	18	152	18	105	80 – 130	20
	16335301	Анкер для высоких нагрузок MKT SZ-B 18/70 M12 L=182, оцинкованная сталь	18	182	18	105	80 – 130	20
	16340301	Анкер для высоких нагрузок MKT SZ-B 18/100 M12 L=212, оцинкованная сталь	18	212	18	105	80 – 130	10
	16515301	Анкер для высоких нагрузок MKT SZ-B 24/20 M16 L=157, оцинкованная сталь	24	157	24	130	100 – 114	10
	16525301	Анкер для высоких нагрузок MKT SZ-B 24/50 M16 L=187, оцинкованная сталь	24	187	24	130	100 – 114	10
	16530301	Анкер для высоких нагрузок MKT SZ-B 24/100 M16 L=237, оцинкованная сталь	24	237	24	130	100 – 114	5
	16565301	Анкер для высоких нагрузок MKT SZ-B 24/30 M16 L=182, оцинкованная сталь	24	182	24	145	100 – 114	10
	16575301	Анкер для высоких нагрузок MKT SZ-B 24/50 M16 L=202, оцинкованная сталь	24	202	24	145	100 – 114	10
	16610301	Анкер для высоких нагрузок MKT SZ-B 28/10 M20 L=181, оцинкованная сталь	28	181	28	160	125 – 185	10
	16615301	Анкер для высоких нагрузок MKT SZ-B 28/30 M20 L=201, оцинкованная сталь	28	201	28	160	125 – 185	5
	16625301	Анкер для высоких нагрузок MKT SZ-B 28/60 M20 L=231, оцинкованная сталь	28	231	28	160	125 – 185	5
	16630301	Анкер для высоких нагрузок MKT SZ-B 28/100 M20 L=271, оцинкованная сталь	28	271	28	160	125 – 185	5
	16710301	Анкер для высоких нагрузок MKT SZ-B 32/10 M24 L=217, оцинкованная сталь	32	217	32	180-190	150 – 210	5
	16715301	Анкер для высоких нагрузок MKT SZ-B 32/30 M24 L=237, оцинкованная сталь	32	237	32	180-210	150 – 210	5

	Артикул	Наименование	Ø, мм	Длина, мм	Сверло, мм	Глубина отв., мм	h_ef, мм	Упак., шт
	16725301	Анкер для высоких нагрузок MKT SZ-B 32/60 M24 L=267, оцинкованная сталь	32	267	32	180-240	150 – 210	5

Анкер для пустотелых плит перекрытия Easy

	Артикул	Наименование	Ø, мм	Длина, мм	Сверло, мм	Глубина отв., мм	h_ef, мм	Упак., шт
	51005101	Анкер для пустотелых плит перекрытия MKT Easy M6, оцинкованная сталь	10	—	—	50	—	50
	51100101	Анкер для пустотелых плит перекрытия MKT Easy M8, оцинкованная сталь	12	—	—	55	—	50
	51200101	Анкер для пустотелых плит перекрытия MKT Easy M10, оцинкованная сталь	16	—	—	60	—	50
	51300101	Анкер для пустотелых плит перекрытия MKT Easy M12, оцинкованная сталь	18	—	—	70	—	25

Анкер-клин DN

	Артикул	Наименование	Ø, мм	Длина, мм	Сверло, мм	Глубина отв., мм	h_ef, мм	Упак., шт
	72200101	Анкер-клин MKT DN 6 × 40/5	6	40	—	40	—	—
	72220101	Анкер-клин MKT DN 6 × 70/35	6	70	—	40	—	—

Анкерный гвоздь N — Нержавеющая сталь

	Артикул	Наименование	Ø, мм	Длина, мм	Сверло, мм	Глубина отв., мм	h_ef, мм	Упак., шт
	61010501	Анкерный гвоздь MKT N 6-5/49, нержавеющая сталь A4	6	49	6	40 / 35	30 / 25	200
	61105501	Анкерный гвоздь MKT N-КА 6-0/39, нержавеющая сталь A4	6	39	6	40 / 35	30 / 25	200
	61110501	Анкерный гвоздь MKT N-КА 6-5/44, нержавеющая сталь A4	6	44	6	40 / 35	30 / 25	200
	61115501	Анкерный гвоздь MKT N-КА 6-10/49, нержавеющая сталь A4	6	49	6	40 / 35	30 / 25	200
	61120501	Анкерный гвоздь MKT N-КА 6-15/54, нержавеющая сталь A4	6	54	6	40 / 35	30 / 25	200
	61125501	Анкерный гвоздь MKT N-КА 6-20/59, нержавеющая сталь A4	6	59	6	40 / 35	30 / 25	200
	61135501	Анкерный гвоздь MKT N-КА 6-30/69, нержавеющая сталь A4	6	69	6	40 / 35	30 / 25	200
	61155501	Анкерный гвоздь MKT N-КА 6-50/89, нержавеющая сталь A4	6	89	6	40 / 35	30 / 25	100

Анкерный гвоздь N — Сталь

	Артикул	Наименование	Ø, мм	Длина, мм	Сверло, мм	Глубина отв., мм	h_ef, мм	Упак., шт
	60005101	Анкерный гвоздь MKT N 6-0-5/44, оцинкованная сталь	6	44	6	40 / 35	30 / 25	200
	60010101	Анкерный гвоздь MKT N 6-5-10/49, оцинкованная сталь	6	49	6	40 / 35	30 / 25	200
	60015101	Анкерный гвоздь MKT N 6-10-15/54, оцинкованная сталь	6	54	6	40 / 35	30 / 25	200
	60105101	Анкерный гвоздь MKT N-K 6-0-5/39, оцинкованная сталь	6	39	6	40 / 35	30 / 25	200
	60110101	Анкерный гвоздь MKT N-K 6-5-10/44, оцинкованная сталь	6	44	6	40 / 35	30 / 25	200
	60115101	Анкерный гвоздь MKT N-K 6-10-15/49, оцинкованная сталь	6	49	6	40 / 35	30 / 25	200
	60120101	Анкерный гвоздь MKT N-K 6-15-20/54, оцинкованная сталь	6	54	6	40 / 35	30 / 25	200
	60135101	Анкерный гвоздь MKT N-K 6-30-35/69, оцинкованная сталь	6	69	6	40 / 35	30 / 25	200
	60155101	Анкерный гвоздь MKT N-K 6-50-55/89, оцинкованная сталь	6	89	6	40 / 35	30 / 25	100
	60310101	Анкерный гвоздь MKT N-M 6-25 M8/10, оцинкованная сталь	6	58	—	35	25	100
	60315101	Анкерный гвоздь MKT N-M 6-30 M8/10, оцинкованная сталь	6	63	—	40	30	100

Забивной анкер E — Нержавеющая сталь

	Артикул	Наименование	Ø, мм	Длина, мм	Сверло, мм	Глубина отв., мм	h_ef, мм	Упак., шт
	05000501	Забивной анкер MKT E M5 × 25, нержавеющая сталь A4	8	25	—	25	—	100
	05005501	Забивной анкер MKT E M6 × 30, нержавеющая сталь A4	8	30	—	30	30	100
	05100501	Забивной анкер MKT E M8 × 30, нержавеющая сталь A4	10	30	—	30	30	100
	05105501	Забивной анкер MKT E M8 × 40, нержавеющая сталь A4	10	40	—	40	40	100
	05200501	Забивной анкер MKT E M10 × 40, нержавеющая сталь A4	12	40	—	40	40	50
	05300501	Забивной анкер MKT E M12 × 50, нержавеющая сталь A4	15	50	—	50	50	50
	05500501	Забивной анкер MKT E M16 × 65, нержавеющая сталь A4	20	65	—	65	65	25
	05600501	Забивной анкер MKT E M20 × 80, нержавеющая сталь A4	25	80	—	80	80	25

Забивной анкер Е — Оцинкованная сталь

Артикул	Наименование	Ø, мм	Длина, мм	Сверло, мм	Глубина отв., мм	h_ef, мм	Упак., шт
 05000101	Забивной анкер MKT E M5 × 25, оцинкованная сталь	8	25	—	25	—	100
 05005101	Забивной анкер MKT E M6 × 30, оцинкованная сталь	8	30	—	30	30	100
 05100101	Забивной анкер MKT E M8 × 30, оцинкованная сталь	10	30	—	30	30	100
 05105101	Забивной анкер MKT E M8 × 40, оцинкованная сталь	10	40	—	40	40	100
 05200101	Забивной анкер MKT E M10 × 40, оцинкованная сталь	12	40	—	40	40	50
 05300101	Забивной анкер MKT E M12 × 50, оцинкованная сталь	15	50	—	50	50	50
 05301101	Забивной анкер MKT ED M12 × 50, оцинкованная сталь	15	50	—	50	—	50
 05305101	Забивной анкер MKT E M12 × 80, оцинкованная сталь	15	80	—	80	80	50
 05317101	Забивной анкер MKT ED M12 × 50 D, оцинкованная сталь	16	50	—	50	—	50
 05500101	Забивной анкер MKT E M16 × 65, оцинкованная сталь	20	65	—	65	65	25
 05501101	Забивной анкер MKT ED M16 × 65, оцинкованная сталь	20	65	—	65	—	25
 05505101	Забивной анкер MKT E M16 × 80, оцинкованная сталь	20	80	—	80	80	25
 05600101	Забивной анкер MKT E M20 × 80, оцинкованная сталь	25	80	—	80	80	25
 05950101	Забивной анкер MKT ED-DW 15 × 80, оцинкованная сталь	22	80	—	80	—	25

Забивной анкер ES — Нержавеющая сталь А4

Артикул	Наименование	Ø, мм	Длина, мм	Сверло, мм	Глубина отв., мм	h_ef, мм	Упак., шт
 05150501	Забивной анкер MKT ES M8 × 30, нержавеющая сталь А4	10	30	—	30	30	100
 05250501	Забивной анкер MKT ES M10 × 40, нержавеющая сталь А4	12	40	—	40	40	50
 05350501	Забивной анкер MKT ES M12 × 50, нержавеющая сталь А4	15	50	—	50	50	50

Забивной анкер ES — Оцинкованная сталь

Артикул	Наименование	Ø, мм	Длина, мм	Сверло, мм	Глубина отв., мм	h_ef, мм	Упак., шт
 05025101	Забивной анкер MKT ES M6 × 25, оцинкованная сталь	8	25	—	25	25	100
 05125101	Забивной анкер MKT ES M8 × 25, оцинкованная сталь	10	25	—	25	25	100
 05150101	Забивной анкер MKT ES M8 × 30, оцинкованная сталь	10	30	—	30	30	100
 05155101	Забивной анкер MKT ES M8 × 40, оцинкованная сталь	10	40	—	40	40	100
 05225101	Забивной анкер MKT ES M10 × 25, оцинкованная сталь	12	25	—	25	25	50
 05230101	Забивной анкер MKT ES M10 × 30, оцинкованная сталь	12	30	—	30	30	50
 05250101	Забивной анкер MKT ES M10 × 40, оцинкованная сталь	12	40	—	40	40	50
 05325101	Забивной анкер MKT ES M12 × 25, оцинкованная сталь	15	25	—	25	25	50
 05350101	Забивной анкер MKT ES M12 × 50, оцинкованная сталь	15	50	—	50	50	50
 05551101	Забивной анкер MKT ES M16 × 65, оцинкованная сталь	20	65	—	65	65	25

Клиновой анкер В — Горячеоцинкованная сталь

Артикул	Наименование	Ø, мм	Длина, мм	Сверло, мм	Глубина отв., мм	h_ef, мм	Упак., шт
 01005201	Клиновой анкер MKT В fvz 6-5/40, горячецинкованная сталь	6	40	6	27	18*	100
 01010201	Клиновой анкер MKT В fvz 6-10-20/67, горячее цинкование	6	67	6	55	40 / 30	100
 01015201	Клиновой анкер MKT В fvz 6-25-35/82, горячее цинкование	6	82	6	55	40 / 30	100
 01025201	Клиновой анкер MKT В fvz 6-40-50/97, горячее цинкование	6	97	6	55	40 / 30	100
 01105201	Клиновой анкер MKT В fvz 8-5/50, горячее цинкование	8	50	8	45	35*	100
 01110201	Клиновой анкер MKT В fvz 8-4/60, горячее цинкование	8	60	8	55*	35*	100
 01115201	Клиновой анкер MKT В fvz 8-10-19/75, горячее цинкование	8	75	8	64 / 55	44 / 35	100
 01120201	Клиновой анкер MKT В fvz 8-15-24/80, горячее цинкование	8	80	8	64 / 55	44 / 35	100
 01125201	Клиновой анкер MKT В fvz 8-20-29/85, горячее цинкование	8	85	8	64 / 55	44 / 35	100

	Артикул	Наименование	Ø, мм	Длина, мм	Сверло, мм	Глубина отв., мм	h _{ef} , мм	Упак., шт
	01135201	Клиновой анкер MKT B fvz 8-30-39/95, горячее цинкование	8	95	8	64 / 55	44 / 35	100
	01145201	Клиновой анкер MKT B fvz 8-45-54/110, горячее цинкование	8	110	8	64 / 55	44 / 35	100
	01150201	Клиновой анкер MKT B fvz 8-55-64/120, горячее цинкование	8	120	8	64 / 55	44 / 35	100
	01205201	Клиновой анкер MKT B fvz 10-10/60, горячецинкованная сталь	10	60	10	38	24*	50
	01210201	Клиновой анкер MKT B fvz 10-10-16/85, горячее цинкование	10	85	10	70 / 64	48 / 42	50
	01215201	Клиновой анкер MKT B fvz 10-15-21/90, горячее цинкование	10	90	10	70 / 64	48 / 42	50
	01220201	Клиновой анкер MKT B fvz 10-20-26/95, горячее цинкование	10	95	10	70 / 64	48 / 42	50
	01225201	Клиновой анкер MKT B fvz 10-30-36/105, горячее цинкование	10	105	10	70 / 64	48 / 42	50
	01230201	Клиновой анкер MKT B fvz 10-45-51/120, горячецинкованная сталь	10	120	10	70 / 64	48 / 42	50
	01235201	Клиновой анкер MKT B fvz 10-50-56/125, горячее цинкование	10	125	10	70 / 64	48 / 42	50
	01240201	Клиновой анкер MKT B fvz 10-70-76/145, горячее цинкование	10	145	10	70 / 64	48 / 42	50
	01245201	Клиновой анкер MKT B fvz 10-100-106/175, горячее цинкование	10	175	10	70 / 64	48 / 42	50
	01250201	Клиновой анкер MKT B fvz 10-140-146/215, горячее цинкование	10	215	10	70 / 64	48 / 42	25
	01305201	Клиновой анкер MKT B fvz 12-5/75, горячецинкованная сталь	12	75	12	42	25*	25
	01310201	Клиновой анкер MKT B fvz 12-13/95, горячее цинкование	12	95	12	75*	50*	25
	01315201	Клиновой анкер MKT B fvz 12-15-30/110, горячее цинкование	12	110	12	90 / 75	65 / 50	25
	01320201	Клиновой анкер MKT B fvz 12-20-35/115, горячее цинкование	12	115	12	90 / 75	65 / 50	25
	01325201	Клиновой анкер MKT B fvz 12-30-45/125, горячее цинкование	12	125	12	90 / 75	65 / 50	25
	01330201	Клиновой анкер MKT B fvz 12-50-65/145, горячее цинкование	12	145	12	90 / 75	65 / 50	25
	01335201	Клиновой анкер MKT B fvz 12-65-80/160, горячее цинкование	12	160	12	90 / 75	65 / 50	25

	Артикул	Наименование	Ø, мм	Длина, мм	Сверло, мм	Глубина отв., мм	h_ef, мм	Упак., шт
	01340201	Клиновой анкер MKT B fvz 12-85-100/180, горячее цинкование	12	180	12	90 / 75	65 / 50	25
	01345201	Клиновой анкер MKT B fvz 12-105-120/200, горячее цинкование	12	200	12	90 / 75	65 / 50	25
	01510201	Клиновой анкер MKT B fvz 16-13-115, горячее цинкование	16	115	16	92*	64*	20
	01512201	Клиновой анкер MKT B fvz 16-10-28/130, горячее цинкование	16	130	16	110 / 92	82 / 64	20
	01515201	Клиновой анкер MKT B fvz 16-30-48/150, горячее цинкование	16	150	16	110 / 92	82 / 64	20
	01605201	Клиновой анкер MKT B fvz 20-5-27/150, горячее цинкование	20	150	20	130 / 108	100 / 78	10
	01610201	Клиновой анкер MKT B fvz 20-35-57/180, горячее цинкование	20	180	20	130 / 108	100 / 78	10
	01612201	Клиновой анкер MKT B fvz 20-60-82/205, горячее цинкование	20	205	20	130 / 108	100 / 78	10
	01615201	Клиновой анкер MKT B fvz 20-95-117/240, горячее цинкование	20	240	20	130 / 108	100 / 78	10

Клиновой анкер В — Нержавеющая сталь

	Артикул	Наименование	Ø, мм	Длина, мм	Сверло, мм	Глубина отв., мм	h_ef, мм	Упак., шт
	01006501	Клиновой анкер MKT B 6-5/52 A4, нержавеющая сталь	6	52	6	45*	30*	100
	01010501	Клиновой анкер MKT B 6-10-20/67 A4, нержавеющая сталь	6	67	6	55 / 45	40 / 30	100
	01015501	Клиновой анкер MKT B 6-25-35/82, нержавеющая сталь A4	6	82	6	55 / 45	40 / 30	100
	01025501	Клиновой анкер MKT B 6-40-50/97 A4, нержавеющая сталь	6	97	6	55 / 45	40 / 30	100
	01105501	Клиновой анкер MKT B 8-5/50 A4, нержавеющая сталь	8	50	8	45	24*	100
	01110501	Клиновой анкер MKT B 8-4/60 A4, нержавеющая сталь	8	60	8	55*	35*	100
	01115501	Клиновой анкер MKT B 8-10-19/75, нержавеющая сталь A4	8	75	8	64 / 55	44 / 35	100
	01120501	Клиновой анкер MKT B 8-15-24/80, нержавеющая сталь A4	8	80	8	64 / 55	44 / 35	100
	01125501	Клиновой анкер MKT B 8-20-29/85 A4 нержавеющая сталь	8	85	8	64 / 55	44 / 35	100
	01135501	Клиновой анкер MKT B 8-30-39/95, нержавеющая сталь A4	8	95	8	64 / 55	44 / 35	100

	Артикул	Наименование	Ø, мм	Длина, мм	Сверло, мм	Глубина отв., мм	h _{ef} , мм	Упак., шт
	01145501	Клиновой анкер MKT B 8-45-54/110 A4 нержавеющая сталь	8	110	8	64 / 55	44 / 35	100
	01150501	Клиновой анкер MKT B 8-55-64/120, нержавеющая сталь A4	8	120	8	64 / 55	44 / 35	100
	01210501	Клиновой анкер MKT B 10-10-16/85, нержавеющая сталь A4	10	85	10	70 / 64	48 / 42	50
	01215501	Клиновой анкер MKT B 10-15-21/90, нержавеющая сталь A4	10	90	10	70 / 64	48 / 42	50
	01220501	Клиновой анкер MKT B 10-20-26/95, нержавеющая сталь A4	10	95	10	70 / 64	48 / 42	50
	01225501	Клиновой анкер MKT B 10-30-36/105, нержавеющая сталь A4	10	105	10	70 / 64	48 / 42	50
	01230501	Клиновой анкер MKT B 10-45-51/120 A4 нержавеющая сталь	10	120	10	70 / 64	48 / 42	50
	01235501	Клиновой анкер MKT B 10-50-56/125, нержавеющая сталь A4	10	125	10	70 / 64	48 / 42	50
	01240501	Клиновой анкер MKT B 10-70-76/145 A4 нержавеющая сталь	10	145	10	70 / 64	48 / 42	50
	01245501	Клиновой анкер MKT B 10-100-106/175 A4 нержавеющей сталь	10	175	10	70 / 64	48 / 42	50
	01250501	Клиновой анкер MKT B 10-140-146/215 A4 нержавеющей сталь	10	215	10	70 / 64	48 / 42	25
	01310501	Клиновой анкер MKT B 12-14/95 A4 нержавеющая сталь	12	95	12	75*	50*	25
	01312501	Клиновой анкер MKT B 12-10-25/105, нержавеющая сталь A4	12	105	12	90 / 75	65 / 50	25
	01315501	Клиновой анкер MKT B 12-15-30/110, нержавеющая сталь A4	12	110	12	90 / 75	65 / 50	25
	01320501	Клиновой анкер MKT B 12-20-35/115, нержавеющая сталь A4	12	115	12	90 / 75	65 / 50	25
	01325501	Клиновой анкер MKT B 12-30-45/125, нержавеющая сталь A4	12	125	12	90 / 75	65 / 50	25
	01330501	Клиновой анкер MKT B 12-50-65/145, нержавеющая сталь A4	12	145	12	90 / 75	65 / 50	25
	01335501	Клиновой анкер MKT B 12-65-80/160 A4 нержавеющая сталь	12	160	12	90 / 75	65 / 50	25
	01340501	Клиновой анкер MKT B 12-85-100/180, нержавеющая сталь A4	12	180	12	90 / 75	65 / 50	25
	01345501	Клиновой анкер MKT B 12-105-120/200, нержавеющая сталь A4	12	200	12	90 / 75	65 / 50	25

	Артикул	Наименование	Ø, мм	Длина, мм	Сверло, мм	Глубина отв., мм	h_ef, мм	Упак., шт
	01355501	Клиновой анкер МКТ В 12-145-160/240, нержавеющая сталь А4	12	240	12	90 / 75	65 / 50	20
	01505501	Клиновой анкер МКТ В 16-5/90, нержавеющая сталь А4	16	90	16	65	47*	20
	01510501	Клиновой анкер МКТ В 16-14/115 А4, нержавеющая сталь	16	115	16	92*	64*	20
	01512501	Клиновой анкер МКТ В 16-10-26/130, нержавеющая сталь А4	16	130	16	108 / 92	80 / 64	20
	01515501	Клиновой анкер МКТ В 16-30-46/150, нержавеющая сталь А4	16	150	16	108 / 92	80 / 64	20
	01520501	Клиновой анкер МКТ В 16-60-76/180 А4 нержавеющая сталь	16	180	16	108 / 92	80 / 64	20
	01525501	Клиновой анкер МКТ В 16-80-96/200 А4 нержавеющая сталь	16	200	16	110	82 / 64	10
	01530501	Клиновой анкер МКТ В 16-100-116/220 А4 нержавеющая сталь	16	220	16	108 / 92	80 / 64	10
	01535501	Клиновой анкер МКТ В 16-130-146/250 А4 нержавеющая сталь	16	250	16	108 / 92	80 / 64	10
	01545501	Клиновой анкер МКТ В 16-200-216/320 А4 нержавеющая сталь	16	320	16	108 / 92	80 / 64	10
	01605501	Клиновой анкер МКТ В 20-5-27/150 А4 нержавеющая сталь	20	150	20	130 / 108	100 / 78	10
	01610501	Клиновой анкер МКТ В 20-35-57/180, нержавеющая сталь А4	20	180	20	130 / 108	100 / 78	10
	01612501	Клиновой анкер МКТ В 20-60-82/205 А4 нержавеющая сталь	20	205	20	130 / 108	100 / 78	10
	01615501	Клиновой анкер МКТ В 20-95-117/240 А4 нержавеющая сталь	20	240	20	130 / 108	100 / 78	10
	03005501	Клиновой анкер МКТ В-IG М6 × 45, нержавеющая сталь А4	8	45	—	60	—	100
	03105501	Клиновой анкер МКТ В-IG М8 × 50, нержавеющая сталь А4	10	50	—	65	—	100
	03205501	Клиновой анкер МКТ В-IG М10 × 60, нержавеющая сталь А4	12	60	—	75	—	50
	03305501	Клиновой анкер МКТ В-IG М12 × 75, нержавеющая сталь А4	16	75	—	95	—	25

Клиновой анкер В — Сталь

	Артикул	Наименование	Ø, мм	Длина, мм	Сверло, мм	Глубина отв., мм	h_ef, мм	Упак., шт
	01005101	Клиновой анкер МКТ В 6-5/40, оцинкованная сталь	6	40	6	35	18*	100

	Артикул	Наименование	Ø, мм	Длина, мм	Сверло, мм	Глубина отв., мм	h _{ef} , мм	Упак., шт
	01006101	Клиновой анкер MKT B 6-5/52, оцинкованная сталь	6	52	6	45*	30*	100
	01010101	Клиновой анкер MKT B 6-10-20/67, оцинкованная сталь	6	67	6	55 / 45	40 / 30	100
	01013101	Клиновой анкер MKT B 6-15-25/72, оцинкованная сталь	6	72	6	55 / 45	40 / 30	100
	01015101	Клиновой анкер MKT B 6-25-35/82, оцинкованная сталь	6	82	6	55 / 45	40 / 30	100
	01025101	Клиновой анкер MKT B 6-40-50/97, оцинкованная сталь	6	97	6	55 / 45	40 / 30	100
	01105101	Клиновой анкер MKT B 8-5/50, оцинкованная сталь	8	50	8	45	24*	100
	01110101	Клиновой анкер MKT B 8-4/60, оцинкованная сталь	8	60	8	55*	35*	100
	01115101	Клиновой анкер MKT B 8-10-19/75, оцинкованная сталь	8	75	8	64 / 55	44 / 35	100
	01120101	Клиновой анкер MKT B 8-15-24/80, оцинкованная сталь	8	80	8	64 / 55	44 / 35	100
	01125101	Клиновой анкер MKT B 8-20-29/85, оцинкованная сталь	8	85	8	64 / 55	44 / 35	100
	01130101	Клиновой анкер MKT B 8-25-34/90, оцинкованная сталь	8	90	8	64 / 55	44 / 35	100
	01135101	Клиновой анкер MKT B 8-30-39/95, оцинкованная сталь	8	95	8	64 / 55	44 / 35	100
	01140101	Клиновой анкер MKT B 8-35-44/100, оцинкованная сталь	8	100	8	64 / 55	44 / 35	100
	01145101	Клиновой анкер MKT B 8-45-54/110, оцинкованная сталь	8	110	8	64 / 55	44 / 35	100
	01150101	Клиновой анкер MKT B 8-55-64/120, оцинкованная сталь	8	120	8	64 / 55	44 / 35	100
	01158101	Клиновой анкер MKT B 8-100-109/165, оцинкованная сталь	8	165	8	64 / 55	44 / 35	50
	01205101	Клиновой анкер MKT B 10-10/60, оцинкованная сталь	10	60	10	50	25*	50
	01210101	Клиновой анкер MKT B 10-10-16/85, оцинкованная сталь	10	85	10	70 / 64	48 / 42	50
	01215101	Клиновой анкер MKT B 10-15-21/90, оцинкованная сталь	10	90	10	70 / 64	48 / 42	50
	01220101	Клиновой анкер MKT B 10-20-26/95, оцинкованная сталь	10	95	10	70 / 64	48 / 42	50

	Артикул	Наименование	Ø, мм	Длина, мм	Сверло, мм	Глубина отв., мм	h _{ef} , мм	Упак., шт
	01225101	Клиновой анкер МКТ В 10-30-36/105, оцинкованная сталь	10	105	10	70 / 64	48 / 42	50
	01230101	Клиновой анкер МКТ В 10-45-51/120, оцинкованная сталь	10	120	10	70 / 64	48 / 42	50
	01235101	Клиновой анкер МКТ В 10-50-56/125, оцинкованная сталь	10	125	10	70 / 64	48 / 42	50
	01240101	Клиновой анкер МКТ В 10-70-76/145, оцинкованная сталь	10	145	10	70 / 64	48 / 42	50
	01245101	Клиновой анкер МКТ В 10-100-106/175, оцинкованная сталь	10	175	10	70 / 64	48 / 42	50
	01250101	Клиновой анкер МКТ В 10-140-146/215, оцинкованная сталь	10	215	10	70 / 64	48 / 42	25
	01305101	Клиновой анкер МКТ В 12-5/75, оцинкованная сталь	12	75	12	—	38*	25
	01310101	Клиновой анкер МКТ В 12-13/95, оцинкованная сталь	12	95	12	75*	50*	25
	01312101	Клиновой анкер МКТ В 12-10-25/105, оцинкованная сталь	12	105	12	90 / 75	65 / 50	25
	01315101	Клиновой анкер МКТ В 12-15-30/110, оцинкованная сталь	12	110	12	90 / 75	65 / 50	25
	01320101	Клиновой анкер МКТ В 12-20-35/115, оцинкованная сталь	12	115	12	90 / 75	65 / 50	25
	01325101	Клиновой анкер МКТ В 12-30-45/125, оцинкованная сталь	12	125	12	90 / 75	65 / 50	25
	01330101	Клиновой анкер МКТ В 12-50-65/145, оцинкованная сталь	12	145	12	90 / 75	65 / 50	25
	01335101	Клиновой анкер МКТ В 12-65-80/160, оцинкованная сталь	12	160	12	90 / 75	65 / 50	25
	01340101	Клиновой анкер МКТ В 12-85-100/180, оцинкованная сталь	12	180	12	90 / 75	65 / 50	25
	01340701	Клиновой анкер МКТ В-U 12-85-100/180, оцинкованная сталь	12	180	12	90 / 75	65 / 50	25
	01345101	Клиновой анкер МКТ В 12-105-120/200, оцинкованная сталь	12	200	12	90 / 75	65 / 50	25
	01345701	Клиновой анкер МКТ В-U 12-105-120/200, оцинкованная сталь	12	200	12	90 / 75	65 / 50	25
	01350101	Клиновой анкер МКТ В 12-125-140/220, оцинкованная сталь	12	220	12	90 / 75	65 / 50	25
	01350701	Клиновой анкер МКТ В-U 12-125-140/220, оцинкованная сталь	12	220	12	90 / 75	65 / 50	25

	Артикул	Наименование	Ø, мм	Длина, мм	Сверло, мм	Глубина отв., мм	h _{ef} , мм	Упак., шт
	01355101	Клиновой анкер MKT В 12-145-160/240, оцинкованная сталь	12	240	12	90 / 75	65 / 50	20
	01355701	Клиновой анкер MKT В-U 12-145-160/240, оцинкованная сталь	12	240	12	90 / 75	65 / 50	20
	01365101	Клиновой анкер MKT В 12-160-175/255, оцинкованная сталь	12	255	12	90 / 75	65 / 50	20
	01365701	Клиновой анкер MKT В-U 12-160-175/255, оцинкованная сталь	12	255	12	90 / 75	65 / 50	20
	01370101	Клиновой анкер MKT В 12-190-205/285, оцинкованная сталь	12	285	12	90 / 75	65 / 50	20
	01370701	Клиновой анкер MKT В-U 12-190-205/285, оцинкованная сталь	12	285	12	90 / 75	65 / 50	20
	01375101	Клиновой анкер MKT В 12-230-245/325, оцинкованная сталь	12	325	12	90 / 75	65 / 50	20
	01375701	Клиновой анкер MKT В-U 12-230-245/325, оцинкованная сталь	12	325	12	90 / 75	65 / 50	20
	01380101	Клиновой анкер MKT В 12-260-275/355, оцинкованная сталь	12	355	12	90 / 75	65 / 50	20
	01380701	Клиновой анкер MKT В-U 12-260-275/355, оцинкованная сталь	12	355	12	90 / 75	65 / 50	10
	01385701	Клиновой анкер MKT В-U 12-300-315/395, оцинкованная сталь	12	395	12	90 / 75	65 / 50	20
	01390701	Клиновой анкер MKT В-U 12-335-350/430, оцинкованная сталь	12	430	12	90 / 75	65 / 50	20
	01505101	Клиновой анкер MKT В 16-5/90, оцинкованная сталь	16	90	16	75	47*	20
	01510101	Клиновой анкер MKT В 16-13/115, оцинкованная сталь	16	115	16	92*	64*	20
	01512101	Клиновой анкер MKT В 16-10-28/130, оцинкованная сталь	16	130	16	110 / 92	82 / 64	20
	01515101	Клиновой анкер MKT В 16-30-48/150, оцинкованная сталь	16	150	16	110 / 92	82 / 64	20
	01520101	Клиновой анкер MKT В 16-60-78/180, оцинкованная сталь	16	180	16	110 / 92	82 / 64	20
	01525101	Клиновой анкер MKT В 16-80-98/200, оцинкованная сталь	16	200	16	110 / 92	82 / 64	10
	01525701	Клиновой анкер MKT В-U 16-80-98/200, оцинкованная сталь	16	200	16	110 / 92	82 / 64	10
	01530101	Клиновой анкер MKT В 16-100-118/220, оцинкованная сталь	16	220	16	110 / 92	82 / 64	10

	Артикул	Наименование	Ø, мм	Длина, мм	Сверло, мм	Глубина отв., мм	h _{ef} , мм	Упак., шт
	01530701	Клиновой анкер MKT B-U 16-100-118/220, оцинкованная сталь	16	220	16	110 / 92	82 / 64	10
	01535101	Клиновой анкер MKT B 16-130-148/250, оцинкованная сталь	16	250	16	110 / 92	82 / 64	10
	01535701	Клиновой анкер MKT B-U 16-130-148/250, оцинкованная сталь	16	250	16	110 / 92	82 / 64	10
	01540101	Клиновой анкер MKT B 16-165-183/285, оцинкованная сталь	16	285	16	110 / 92	82 / 64	10
	01540701	Клиновой анкер MKT B-U 16-165-183/285, оцинкованная сталь	16	285	16	110 / 92	82 / 64	10
	01545101	Клиновой анкер MKT B 16-200-218/320, оцинкованная сталь	16	320	16	110 / 92	82 / 64	10
	01545701	Клиновой анкер MKT B-U 16-200-218/320, оцинкованная сталь	16	320	16	110 / 92	82 / 64	10
	01550701	Клиновой анкер MKT B-U 16-220-238/340, оцинкованная сталь	16	340	16	110 / 92	82 / 64	10
	01557701	Клиновой анкер MKT B-U 16-260-278/380, оцинкованная сталь	16	380	16	110 / 92	82 / 64	10
	01560701	Клиновой анкер MKT B-U 16-300-318/420, оцинкованная сталь	16	420	16	110 / 92	82 / 64	10
	01604101	Клиновой анкер MKT B 20-10/120, оцинкованная сталь	20	120	20	100	67*	10
	01605101	Клиновой анкер MKT B 20-5-27/150, оцинкованная сталь	20	150	20	130 / 108	100 / 78	10
	01607101	Клиновой анкер MKT B 20-20-42/165, оцинкованная сталь	20	165	20	130 / 108	100 / 78	10
	01610101	Клиновой анкер MKT B 20-35-57/180, оцинкованная сталь	20	180	20	130 / 108	100 / 78	10
	01612101	Клиновой анкер MKT B 20-60-82/205, оцинкованная сталь	20	205	20	130 / 108	100 / 78	10
	01615101	Клиновой анкер MKT B 20-95-117/240, оцинкованная сталь	20	240	20	130 / 108	100 / 78	10
	01622101	Клиновой анкер MKT B 20-120-142/265, оцинкованная сталь	20	265	20	130 / 108	100 / 78	10
	03005101	Клиновой анкер MKT B-IG M6 × 45, оцинкованная сталь	8	45	—	60	—	100
	03105101	Клиновой анкер MKT B-IG M8 × 50, оцинкованная сталь	10	50	—	65	—	100
	03205101	Клиновой анкер MKT B-IG M10 × 60, оцинкованная сталь	12	60	—	75	—	50

	Артикул	Наименование	Ø, мм	Длина, мм	Сверло, мм	Глубина отв., мм	h_ef, мм	Упак., шт
	03305101	Клиновой анкер MKT B-IG M12 × 75, оцинкованная сталь	16	75	—	95	—	25
	93140101	Клиновый анкер MKT B-W 8 × 80 × 32, оцинкованная сталь	8	80	8	65	44 / 35	200
	93148101	Клиновый анкер MKT B-W 8 × 110 × 35, оцинкованная сталь	8	110	8	65	44 / 35	200
	93163101	Клиновый анкер MKT B-W 8 × 140 × 35, оцинкованная сталь	8	140	8	65	44 / 35	200

Клиновой анкер BZ — Нержавеющая сталь A4

	Артикул	Наименование	Ø, мм	Длина, мм	Сверло, мм	Глубина отв., мм	h_ef, мм	Упак., шт
	02105001	Клиновой анкер MKT BZ plus 8-6/60 s, нержавеющая сталь A4	8	60	8	49*	35*	100
	02110001	Клиновой анкер MKT BZ plus 8-11/65 s, нержавеющая сталь A4	8	65	8	49*	35*	100
	02115001	Клиновой анкер MKT BZ plus 8-10-21/75, нержавеющая сталь A4	8	75	8	60 / 49	46 / 35	100
	02115301	Клиновой анкер MKT BZ-U 8-10-21/75 plus, нержавеющая сталь A4	8	75	8	60 / 49	46 / 35	100
	02125001	Клиновой анкер MKT BZ plus 8-15-26/80, нержавеющая сталь A4	8	80	8	60 / 49	46 / 35	100
	02125301	Клиновой анкер MKT BZ-U 8-15-26/80 plus, нержавеющая сталь A4	8	80	8	60 / 49	46 / 35	100
	02140001	Клиновой анкер MKT BZ plus 8-30-41/95, нержавеющая сталь A4	8	95	8	60 / 49	46 / 35	100
	02140301	Клиновой анкер MKT BZ-U 8-30-41/95 plus, нержавеющая сталь A4	8	95	8	60 / 49	46 / 35	100
	02150001	Клиновой анкер MKT BZ plus 8-50-61/115, нержавеющая сталь A4	8	115	8	60 / 49	46 / 35	100
	02150301	Клиновой анкер MKT BZ-U 8-50-61/115 plus, нержавеющая сталь A4	8	115	8	60 / 49	46 / 35	100
	02170001	Клиновой анкер MKT BZ plus 8-100-111/165, нержавеющая сталь A4	8	165	8	60 / 49	46 / 35	50
	02205001	Клиновой анкер MKT BZ plus 10-10/70 s, нержавеющая сталь A4	10	70	10	55*	40*	50
	02210001	Клиновой анкер MKT BZ plus 10-20/80 s, нержавеющая сталь A4	10	80	10	55*	40*	50
	02215001	Клиновой анкер MKT BZ plus 10-10-30/90, нержавеющая сталь A4	10	90	10	75 / 55	60 / 40	50
	02215301	Клиновой анкер MKT BZ-U 10-10-30/90 plus, нержавеющая сталь A4	10	90	10	75 / 55	60 / 40	50

	Артикул	Наименование	Ø, мм	Длина, мм	Сверло, мм	Глубина отв., мм	h _{ef} , мм	Упак., шт
	02220001	Клиновой анкер MKT BZ plus 10-15-35/95, нержавеющая сталь A4	10	95	10	75 / 55	60 / 40	50
	02220301	Клиновой анкер MKT BZ-U 10-15-35/95 plus, нержавеющая сталь A4	10	95	10	75 / 55	60 / 40	50
	02225001	Клиновой анкер MKT BZ plus 10-20-40/100, нержавеющая сталь A4	10	100	10	75 / 55	60 / 40	50
	02230001	Клиновой анкер MKT BZ plus 10-30-50/110, нержавеющая сталь A4	10	110	10	75 / 55	60 / 40	50
	02230301	Клиновой анкер MKT BZ-U 10-30-50/110 plus, нержавеющая сталь A4	10	110	10	75 / 55	60 / 40	50
	02235001	Клиновой анкер MKT BZ plus 10-50-70/130, нержавеющая сталь A4	10	130	10	75 / 55	60 / 40	50
	02235301	Клиновой анкер MKT BZ-U 10-50-70/130 plus, нержавеющая сталь A4	10	130	10	75 / 55	60 / 40	50
	02250001	Клиновой анкер MKT BZ plus 10-75-95/155, нержавеющая сталь A4	10	155	10	75 / 55	60 / 40	50
	02260001	Клиновой анкер MKT BZ plus 10-100-120/180, нержавеющая сталь A4	10	180	10	75 / 55	60 / 40	50
	02270001	Клиновой анкер MKT BZ plus 10-150/230, нержавеющая сталь A4	10	230	10	75	60	25
	02305001	Клиновой анкер MKT BZ plus 12-10/85 s, нержавеющая сталь A4	12	85	12	70*	50*	25
	02310001	Клиновой анкер MKT BZ plus 12-20/95 s, нержавеющая сталь A4	12	95	12	70*	50*	25
	02313001	Клиновой анкер MKT BZ plus 12-10-30/105, нержавеющая сталь A4	12	105	12	90 / 70	70 / 50	25
	02315001	Клиновой анкер MKT BZ plus 12-15-35/110, нержавеющая сталь A4	12	110	12	90 / 70	70 / 50	25
	02315301	Клиновой анкер MKT BZ-U 12-15-35/110 plus, нержавеющая сталь A4	12	110	12	90 / 70	70 / 50	25
	02320001	Клиновой анкер MKT BZ plus 12-20-40/115, нержавеющая сталь A4	12	115	12	90 / 70	70 / 50	25
	02320301	Клиновой анкер MKT BZ-U 12-20-40/115 plus, нержавеющая сталь A4	12	115	12	90 / 70	70 / 50	25
	02325001	Клиновой анкер MKT BZ plus 12-30-50/125, нержавеющая сталь A4	12	125	12	90 / 70	70 / 50	25
	02325301	Клиновой анкер MKT BZ-U 12-30-50/125 plus, нержавеющая сталь A4	12	125	12	90 / 70	70 / 50	25
	02330001	Клиновой анкер MKT BZ plus 12-50-70/145, нержавеющая сталь A4	12	145	12	90 / 70	70 / 50	25

	Артикул	Наименование	Ø, мм	Длина, мм	Сверло, мм	Глубина отв., мм	h _{ef} , мм	Упак., шт
	02330301	Клиновой анкер MKT BZ-U 12-50-70/145 plus, нержавеющая сталь A4	12	145	12	90 / 70	70 / 50	25
	02335001	Клиновой анкер MKT BZ plus 12-65-85/160, нержавеющая сталь A4	12	160	12	90 / 70	70 / 50	25
	02340001	Клиновой анкер MKT BZ plus 12-85-105/180, нержавеющая сталь A4	12	180	12	90 / 70	70 / 50	25
	02345001	Клиновой анкер MKT BZ plus 12-105-125/200, нержавеющая сталь A4	12	200	12	90 / 70	70 / 50	25
	02350001	Клиновой анкер MKT BZ plus 12-125/220, нержавеющая сталь A4	12	220	12	90	70	25
	02360001	Клиновой анкер MKT BZ plus 12-160/255, нержавеющая сталь A4	12	255	12	90	70	20
	02370001	Клиновой анкер MKT BZ plus 12-190/285, нержавеющая сталь A4	12	285	12	90	70	20
	02380001	Клиновой анкер MKT BZ plus 12-230/325, нержавеющая сталь A4	12	325	12	90	70	20
	02510001	Клиновой анкер MKT BZ plus 16-15/115 s, нержавеющая сталь A4	16	115	16	90*	65*	20
	02515001	Клиновой анкер MKT BZ plus 16-5-25/125, нержавеющая сталь A4	16	125	16	110 / 90	85 / 65	20
	02520001	Клиновой анкер MKT BZ plus 16-15-35/135, нержавеющая сталь A4	16	135	16	110 / 90	85 / 65	20
	02525001	Клиновой анкер MKT BZ plus 16-25-45/145, нержавеющая сталь A4	16	145	16	110 / 90	85 / 65	20
	02525301	Клиновой анкер MKT BZ-U 16-25-45/145 plus, нержавеющая сталь A4	16	145	16	110 / 90	85 / 65	20
	02530001	Клиновой анкер MKT BZ plus 16-50-70/170, нержавеющая сталь A4	16	170	16	110 / 90	85 / 65	20
	02535001	Клиновой анкер MKT BZ plus 16-80-100/200, нержавеющая сталь A4	16	200	16	110 / 90	85 / 65	10
	02540001	Клиновой анкер MKT BZ plus 16-100/220, нержавеющая сталь A4	16	220	16	110	85	10
	02553001	Клиновой анкер MKT BZ plus 16-160/280, нержавеющая сталь A4	16	280	16	110	85	10
	02615501	Клиновой анкер MKT BZ plus 20-30/165, нержавеющая сталь A4	20	165	20	125	100	10
	02625501	Клиновой анкер MKT BZ plus 20-60/195, нержавеющая сталь A4	20	195	20	125	100	10
	02630501	Клиновой анкер MKT BZ plus 20-100/235, нержавеющая сталь A4	20	235	20	125	100	1

	Артикул	Наименование	Ø, мм	Длина, мм	Сверло, мм	Глубина отв., мм	h _{ef} , мм	Упак., шт
	02635501	Клиновой анкер MKT BZ plus 20-130/265, нержавеющая сталь A4	20	265	20	125	100	5
	02640501	Клиновой анкер MKT BZ plus 20-150/285, нержавеющая сталь A4	20	285	20	125	100	5
	02717501	Клиновой анкер MKT BZ plus 24-30/200, нержавеющая сталь A4	24	200	24	155	125	10
	02727501	Клиновой анкер MKT BZ plus 24-60/230, нержавеющая сталь A4	24	230	24	155	125	5
	02737501	Клиновой анкер MKT BZ plus 24-75/245, нержавеющая сталь A4	24	245	24	155	125	5
	03600501	Клиновой анкер MKT BZ-IG M6-0, нержавеющая сталь A4	8	50	—	60	45	100
	03602501	Клиновой анкер MKT BZ-IG M6-10, нержавеющая сталь A4	8	60	—	60	45	100
	03604501	Клиновой анкер MKT BZ-IG M6-20, нержавеющая сталь A4	8	70	—	60	45	100
	03606501	Клиновой анкер MKT BZ-IG M6-30, нержавеющая сталь A4	8	80	—	60	45	100
	03610501	Клиновой анкер MKT BZ-IG M8-0, нержавеющая сталь A4	10	62	—	75	58	50
	03611501	Клиновой анкер MKT BZ-IG M8-10, нержавеющая сталь A4	10	72	—	75	58	50
	03612501	Клиновой анкер MKT BZ-IG M8-20, нержавеющая сталь A4	10	82	—	75	58	50
	03613501	Клиновой анкер MKT BZ-IG M8-30, нержавеющая сталь A4	10	92	—	75	58	50
	03620501	Клиновой анкер MKT BZ-IG M10-0, нержавеющая сталь A4	12	90	—	90	65	25
	03621501	Клиновой анкер MKT BZ-IG M10-10, нержавеющая сталь A4	12	80	—	90	65	25
	03622501	Клиновой анкер MKT BZ-IG M10-20, нержавеющая сталь A4	12	90	—	90	65	25
	03623501	Клиновой анкер MKT BZ-IG M10-30, нержавеющая сталь A4	12	100	—	90	65	25
	03630501	Клиновой анкер MKT BZ-IG M12-0, нержавеющая сталь A4	16	105	—	105	80	20
	03631501	Клиновой анкер MKT BZ-IG M12-10, нержавеющая сталь A4	16	96	—	105	80	20
	03632501	Клиновой анкер MKT BZ-IG M12-20, нержавеющая сталь A4	16	106	—	105	80	20

	Артикул	Наименование	Ø, мм	Длина, мм	Сверло, мм	Глубина отв., мм	h_ef, мм	Упак., шт
	03633501	Клиновой анкер MKT BZ-IG M12-30, нержавеющая сталь A4	16	116	—	105	80	20

Клиновой анкер BZ — Оцинкованная сталь

	Артикул	Наименование	Ø, мм	Длина, мм	Сверло, мм	Глубина отв., мм	h_ef, мм	Упак., шт
	03600101	Клиновой анкер MKT BZ-IG M6-0, оцинкованная сталь	8	50	—	60	45	100
	03602101	Клиновой анкер MKT BZ-IG M6-10, оцинкованная сталь	8	60	—	60	45	100
	03604101	Клиновой анкер MKT BZ-IG M6-20, оцинкованная сталь	8	70	—	60	45	100
	03606101	Клиновой анкер MKT BZ-IG M6-30, оцинкованная сталь	8	80	—	60	45	100
	03610101	Клиновой анкер MKT BZ-IG M8-0, оцинкованная сталь	10	62	—	75	58	50
	03611101	Клиновой анкер MKT BZ-IG M8-10, оцинкованная сталь	10	72	—	75	58	50
	03612101	Клиновой анкер MKT BZ-IG M8-20, оцинкованная сталь	10	82	—	75	58	50
	03613101	Клиновой анкер MKT BZ-IG M8-30, оцинкованная сталь	10	92	—	75	58	50
	03620101	Клиновой анкер MKT BZ-IG M10-0, оцинкованная сталь	12	90	—	90	65	25
	03621101	Клиновой анкер MKT BZ-IG M10-10, оцинкованная сталь	12	80	—	90	65	25
	03622101	Клиновой анкер MKT BZ-IG M10-20, оцинкованная сталь	12	90	—	90	65	25
	03623101	Клиновой анкер MKT BZ-IG M10-30, оцинкованная сталь	12	100	—	90	65	25
	03630101	Клиновой анкер MKT BZ-IG M12-0, оцинкованная сталь	16	105	—	105	80	20
	03631101	Клиновой анкер MKT BZ-IG M12-10, оцинкованная сталь	16	96	—	105	80	20
	03632101	Клиновой анкер MKT BZ-IG M12-20, оцинкованная сталь	16	106	—	105	80	20
	03633101	Клиновой анкер MKT BZ-IG M12-30, оцинкованная сталь	16	116	—	105	80	20
	06105001	Клиновой анкер MKT BZ plus 8-6/60 s, оцинкованная сталь	8	60	8	49*	35*	100
	06110001	Клиновой анкер MKT BZ plus 8-11/65 s, оцинкованная сталь	8	65	8	49*	35*	100

	Артикул	Наименование	Ø, мм	Длина, мм	Сверло, мм	Глубина отв., мм	h _{ef} , мм	Упак., шт
	06115001	Клиновой анкер MKT BZ plus 8-10-21/75, оцинкованная сталь	8	75	8	60 / 49	46 / 35	100
	06115301	Клиновой анкер MKT BZ-U 8-10-21/75 plus, оцинкованная сталь	8	75	8	60 / 49	46 / 35	100
	06125001	Клиновой анкер MKT BZ plus 8-15-26/80, оцинкованная сталь	8	80	8	60 / 49	46 / 35	100
	06125301	Клиновой анкер MKT BZ-U 8-15-26/80 plus, оцинкованная сталь	8	80	8	60 / 49	46 / 35	100
	06140001	Клиновой анкер MKT BZ plus 8-30-41/95, оцинкованная сталь	8	95	8	60 / 49	46 / 35	100
	06140301	Клиновой анкер MKT BZ-U 8-30-41/95 plus, оцинкованная сталь	8	95	8	60 / 49	46 / 35	100
	06150001	Клиновой анкер MKT BZ plus 8-50-61/115, оцинкованная сталь	8	115	8	60 / 49	46 / 35	100
	06170001	Клиновой анкер MKT BZ plus 8-100-111/165, оцинкованная сталь	8	165	8	60 / 49	46 / 35	50
	06205001	Клиновой анкер MKT BZ plus 10-10/70 s, оцинкованная сталь	10	70	10	55*	40*	50
	06210001	Клиновой анкер MKT BZ plus 10-20/80 s, оцинкованная сталь	10	80	10	55*	40*	50
	06215001	Клиновой анкер MKT BZ plus 10-10-30/90, оцинкованная сталь	10	90	10	75 / 55	60 / 40	50
	06215301	Клиновой анкер MKT BZ-U 10-10-30/90 plus, оцинкованная сталь	10	90	10	75 / 55	60 / 40	50
	06215601	Клиновой анкер MKT BZ plus sh 10-10-30/90, термодиффузионное цинковое покрытие	10	90	10	75 / 55	60 / 40	50
	06220001	Клиновой анкер MKT BZ plus 10-15-35/95, оцинкованная сталь	10	95	10	75 / 55	60 / 40	50
	06220301	Клиновой анкер MKT BZ-U 10-15-35/95 plus, оцинкованная сталь	10	95	10	75 / 55	60 / 40	50
	06225001	Клиновой анкер MKT BZ plus 10-20-40/100, оцинкованная сталь	10	100	10	75 / 55	60 / 40	50
	06225601	Клиновой анкер MKT BZ plus sh 10-20-40/100, термодиффузионное цинковое покрытие	10	100	10	75 / 55	60 / 40	50
	06230001	Клиновой анкер MKT BZ plus 10-30-50/110, оцинкованная сталь	10	110	10	75 / 55	60 / 40	50
	06230301	Клиновой анкер MKT BZ-U 10-30-50/110 plus, оцинкованная сталь	10	110	10	75 / 55	60 / 40	50
	06230601	Клиновой анкер MKT BZ plus sh 10-30-50/110, термодиффузионное цинковое покрытие	10	110	10	75 / 55	60 / 40	50

	Артикул	Наименование	Ø, мм	Длина, мм	Сверло, мм	Глубина отв., мм	h _{ef} , мм	Упак., шт
	06235001	Клиновой анкер MKT BZ plus 10-50-70/130, оцинкованная сталь	10	130	10	75 / 55	60 / 40	50
	06235301	Клиновой анкер MKT BZ-U 10-50-70/130 plus, оцинкованная сталь	10	130	10	75 / 55	60 / 40	50
	06250001	Клиновой анкер MKT BZ plus 10-75-95/155, оцинкованная сталь	10	155	10	75 / 55	60 / 40	50
	06260001	Клиновой анкер MKT BZ plus 10-100-120/180, оцинкованная сталь	10	180	10	75 / 55	60 / 40	50
	06260301	Клиновой анкер MKT BZ-U 10-100-120/180 plus, оцинкованная сталь	10	180	10	75 / 55	60 / 40	50
	06270001	Клиновой анкер MKT BZ plus 10-150/230, оцинкованная сталь	10	230	10	75	60	25
	06270301	Клиновой анкер MKT BZ-U 10-150/230 plus, оцинкованная сталь	10	230	10	75	60	25
	06305001	Клиновой анкер MKT BZ plus 12-10/85 s, оцинкованная сталь	12	85	12	70*	50*	25
	06310001	Клиновой анкер MKT BZ plus 12-20/95 s, оцинкованная сталь	12	95	12	70*	50*	25
	06313001	Клиновой анкер MKT BZ plus 12-10-30/105, оцинкованная сталь	12	105	12	90 / 70	70 / 50	25
	06315001	Клиновой анкер MKT BZ plus 12-15-35/110, оцинкованная сталь	12	110	12	90 / 70	70 / 50	25
	06315301	Клиновой анкер MKT BZ-U 12-15-35/110 plus, оцинкованная сталь	12	110	12	90 / 70	70 / 50	25
	06315601	Клиновой анкер MKT BZ plus sh 12-15-35/110, термодиффузионное цинковое покрытие	12	110	12	90 / 70	70 / 50	25
	06320001	Клиновой анкер MKT BZ plus 12-20-40/115, оцинкованная сталь	12	115	12	90 / 70	70 / 50	25
	06325001	Клиновой анкер MKT BZ plus 12-30-50/125, оцинкованная сталь	12	125	12	90 / 70	70 / 50	25
	06325301	Клиновой анкер MKT BZ-U 12-30-50/125 plus, оцинкованная сталь	12	125	12	90 / 70	70 / 50	25
	06325601	Клиновой анкер MKT BZ plus sh 10-30-50/125, термодиффузионное цинковое покрытие	12	125	12	90 / 70	70 / 50	25
	06330001	Клиновой анкер MKT BZ plus 12-50-70/145, оцинкованная сталь	12	145	12	90 / 70	70 / 50	25
	06330301	Клиновой анкер MKT BZ-U 12-50-70/145 plus, оцинкованная сталь	12	145	12	90 / 70	70 / 50	25
	06335001	Клиновой анкер MKT BZ plus 12-65-85/160, оцинкованная сталь	12	160	12	90 / 70	70 / 50	25

	Артикул	Наименование	Ø, мм	Длина, мм	Сверло, мм	Глубина отв., мм	h _{ef} , мм	Упак., шт
	06340001	Клиновой анкер MKT BZ plus 12-85-105/180, оцинкованная сталь	12	180	12	90 / 70	70 / 50	25
	06340401	Клиновой анкер MKT BZ-UH 12-85-105/180 plus, оцинкованная сталь	12	180	12	90 / 70	70 / 50	25
	06345001	Клиновой анкер MKT BZ plus 12-105-125/200, оцинкованная сталь	12	200	12	90 / 70	70 / 50	25
	06345301	Клиновой анкер MKT BZ-U 12-105-125/200 plus, оцинкованная сталь	12	200	12	90 / 70	70 / 50	25
	06345401	Клиновой анкер MKT BZ-UH 12-105-125/200 plus, оцинкованная сталь	12	200	12	90 / 70	70 / 50	25
	06350001	Клиновой анкер MKT BZ plus 12-125/220, оцинкованная сталь	12	220	12	90	70	25
	06350301	Клиновой анкер MKT BZ-U 12-125/220 plus, оцинкованная сталь	12	220	12	90	70	25
	06350401	Клиновой анкер MKT BZ-UH 12-125/220 plus, оцинкованная сталь	12	220	12	90	70	20
	06355001	Клиновой анкер MKT BZ plus 12-145/240, оцинкованная сталь	12	240	12	90	70	20
	06355301	Клиновой анкер MKT BZ-U 12-145/240 plus, оцинкованная сталь	12	240	12	90	70	20
	06355401	Клиновой анкер MKT BZ-UH 12-145/240 plus, оцинкованная сталь	12	240	12	90	70	20
	06360001	Клиновой анкер MKT BZ plus 12-160/255, оцинкованная сталь	12	255	12	90	70	20
	06360301	Клиновой анкер MKT BZ-U 12-160/255 plus, оцинкованная сталь	12	255	12	90	70	20
	06360401	Клиновой анкер MKT BZ-UH 12-160/255 plus, оцинкованная сталь	12	255	12	90	70	20
	06370001	Клиновой анкер MKT BZ plus 12-190/285, оцинкованная сталь	12	285	12	90	70	20
	06370301	Клиновой анкер MKT BZ-U 12-190/285 plus, оцинкованная сталь	12	285	12	90	70	20
	06370401	Клиновой анкер MKT BZ-UH 12-190/285 plus, оцинкованная сталь	12	285	12	90	70	20
	06380301	Клиновой анкер MKT BZ-U 12-230/325 plus, оцинкованная сталь	12	325	12	90	70	20
	06380401	Клиновой анкер MKT BZ-UH 12-230/325 plus, оцинкованная сталь	12	325	12	90	70	20
	06385401	Клиновой анкер MKT BZ-UH 12-260/355 plus, оцинкованная сталь	12	355	12	90	70	20

	Артикул	Наименование	Ø, мм	Длина, мм	Сверло, мм	Глубина отв., мм	h _{ef} , мм	Упак., шт
	06505001	Клиновой анкер MKT BZ plus 16-5/105 s, оцинкованная сталь	16	105	16	90*	65*	20
	06510001	Клиновой анкер MKT BZ plus 16-15/115 s, оцинкованная сталь	16	115	16	90*	65*	20
	06520001	Клиновой анкер MKT BZ plus 16-15-35/135, оцинкованная сталь	16	135	16	110 / 90	85 / 65	20
	06525001	Клиновой анкер MKT BZ plus 16-25-45/145, оцинкованная сталь	16	145	16	110 / 90	85 / 65	20
	06525301	Клиновой анкер MKT BZ-U 16-25-45/145 plus, оцинкованная сталь	16	145	16	110 / 90	85 / 65	20
	06525601	Клиновой анкер MKT BZ plus sh 16-25-45/145, термодиффузионное цинковое покрытие	16	145	16	110 / 90	85 / 65	20
	06530001	Клиновой анкер MKT BZ plus 16-50-70/170, оцинкованная сталь	16	170	16	110 / 90	85 / 65	20
	06530301	Клиновой анкер MKT BZ-U 16-50-70/170 plus, оцинкованная сталь	16	170	16	110 / 90	85 / 65	20
	06535001	Клиновой анкер MKT BZ plus 16-80-100/200, оцинкованная сталь	16	200	16	110 / 90	85 / 65	10
	06540001	Клиновой анкер MKT BZ plus 16-100/220, оцинкованная сталь	16	220	16	110	85	10
	06540401	Клиновой анкер MKT BZ-UH 16-100/220 plus, оцинкованная сталь	16	220	16	110	85	10
	06550001	Клиновой анкер MKT BZ plus 16-140/260, оцинкованная сталь	16	260	16	110	85	10
	06550401	Клиновой анкер MKT BZ-UH 16-140/260 plus, оцинкованная сталь	16	260	16	110	85	10
	06560001	Клиновой анкер MKT BZ plus 16-180/300, оцинкованная сталь	16	300	16	110	85	10
	06560401	Клиновой анкер MKT BZ-UH 16-180/300 plus, оцинкованная сталь	16	300	16	110	85	10
	06615101	Клиновой анкер MKT BZ plus 20-30/165, оцинкованная сталь	20	165	20	125	100	10
	06625101	Клиновой анкер MKT BZ plus 20-60/195, оцинкованная сталь	20	195	20	125	100	10
	06630101	Клиновой анкер MKT BZ plus 20-100/235, оцинкованная сталь	20	235	20	125	100	5
	06635101	Клиновой анкер MKT BZ plus 20-130/265, оцинкованная сталь	20	265	20	125	100	5
	06640101	Клиновой анкер MKT BZ plus 20-150/285, оцинкованная сталь	20	285	20	125	100	5

	Артикул	Наименование	Ø, мм	Длина, мм	Сверло, мм	Глубина отв., мм	h_ef, мм	Упак., шт
	06715101	Клиновой анкер MKT BZ plus 24-30/190, оцинкованная сталь	24	190	24	145	115	10
	06725101	Клиновой анкер MKT BZ plus 24-60/220, оцинкованная сталь	24	220	24	145	115	5
	06735101	Клиновой анкер MKT BZ plus 24-75/235, оцинкованная сталь	24	235	24	145	115	5
	06745101	Клиновой анкер MKT BZ plus 24-100/260, оцинкованная сталь	24	260	24	145	115	5
	06815101	Клиновой анкер MKT BZ plus 27-30/210, оцинкованная сталь	27	210	28	160	125	5
	06825101	Клиновой анкер MKT BZ plus 27-60/240, оцинкованная сталь	27	240	28	160	125	5
	06845101	Клиновой анкер MKT BZ plus 27-100/280, оцинкованная сталь	27	280	28	160	125	5

Клиновой анкер BZ3 — Нержавеющая сталь

	Артикул	Наименование	Ø, мм	Длина, мм	Сверло, мм	Глубина отв., мм	h_ef, мм	Упак., шт
	19105001	Клиновой анкер MKT BZ3 A4 M8 × 60/0-5, нержавеющая сталь A4	8	60	8	45*	35*	—
	19110001	Клиновой анкер MKT BZ3 A4 M8 × 65/0-10, нержавеющая сталь A4	8	65	8	45*	35*	—
	19115001	Клиновой анкер MKT BZ3 A4 M8 × 75/0-20, нержавеющая сталь A4	8	75	8	55 / 45	45 / 35	—
	19125001	Клиновой анкер MKT BZ3 A4 M8 × 80/0-25, нержавеющая сталь A4	8	80	8	55 / 45	45 / 35	—
	19140001	Клиновой анкер MKT BZ3 A4 M8 × 95/0-40, нержавеющая сталь A4	8	95	8	55 / 45	45 / 35	—
	19150001	Клиновой анкер MKT BZ3 A4 M8 × 115/5-60, нержавеющая сталь A4	8	115	8	55 / 45	45 / 35	—
	19170001	Клиновой анкер MKT BZ3 A4 M8 × 165/55-110, нержавеющая сталь A4	8	165	8	55 / 45	45 / 35	—
	19205001	Клиновой анкер MKT BZ3 A4 M10 × 70/0-10, нержавеющая сталь A4	10	70	10	51*	40*	—
	19210001	Клиновой анкер MKT BZ3 A4 M10 × 80/0-20, нержавеющая сталь A4	10	80	10	51*	40*	—
	19215001	Клиновой анкер MKT BZ3 A4 M10 × 90/0-30, нержавеющая сталь A4	10	90	10	71 / 51	60 / 40	—
	19220001	Клиновой анкер MKT BZ3 A4 M10 × 95/0-35, нержавеющая сталь A4	10	95	10	71 / 51	60 / 40	—
	19225001	Клиновой анкер MKT BZ3 A4 M10 × 100/0-40, нержавеющая сталь A4	10	100	10	71 / 51	60 / 40	—

	Артикул	Наименование	Ø, мм	Длина, мм	Сверло, мм	Глубина отв., мм	h _{ef} , мм	Упак., шт
	19230001	Клиновой анкер MKT BZ3 A4 M10 × 110/0-50, нержавеющая сталь A4	10	110	10	71 / 51	60 / 40	—
	19235001	Клиновой анкер MKT BZ3 A4 M10 × 130/10-70, нержавеющая сталь A4	10	130	10	71 / 51	60 / 40	—
	19250001	Клиновой анкер MKT BZ3 A4 M10 × 155/35-95, нержавеющая сталь A4	10	155	10	71 / 51	60 / 40	—
	19260001	Клиновой анкер MKT BZ3 A4 M10 × 180/60-120, нержавеющая сталь A4	10	180	10	71 / 51	60 / 40	—
	19305001	Клиновой анкер MKT BZ3 A4 M12 × 85/0-10, нержавеющая сталь A4	12	85	12	63*	50*	—
	19310001	Клиновой анкер MKT BZ3 A4 M12 × 95/0-20, нержавеющая сталь A4	12	95	12	63*	50*	—
	19313001	Клиновой анкер MKT BZ3 A4 M12 × 105/0-30, нержавеющая сталь A4	12	105	12	83 / 63	70 / 50	—
	19315001	Клиновой анкер MKT BZ3 A4 M12 × 110/0-35, нержавеющая сталь A4	12	110	12	83 / 63	70 / 50	—
	19320001	Клиновой анкер MKT BZ3 A4 M12 × 115/0-40, нержавеющая сталь A4	12	115	12	83 / 63	70 / 50	—
	19325001	Клиновой анкер MKT BZ3 A4 M12 × 125/0-50, нержавеющая сталь A4	12	125	12	83 / 63	70 / 50	—
	19330001	Клиновой анкер MKT BZ3 A4 M12 × 145/0-70, нержавеющая сталь A4	12	145	12	83 / 63	70 / 50	—
	19335001	Клиновой анкер MKT BZ3 A4 M12 × 160/10-85, нержавеющая сталь A4	12	160	12	83 / 63	70 / 50	—
	19340001	Клиновой анкер MKT BZ3 A4 M12 × 180/30-105, нержавеющая сталь A4	12	180	12	83 / 63	70 / 50	—
	19345001	Клиновой анкер MKT BZ3 A4 M12 × 200/50-125, нержавеющая сталь A4	12	200	12	83 / 63	70 / 50	—
	19510001	Клиновой анкер MKT BZ3 A4 M16 × 115/0-15, нержавеющая сталь A4	16	115	16	82*	65*	—
	19515001	Клиновой анкер MKT BZ3 A4 M16 × 125/0-25, нержавеющая сталь A4	16	125	16	102 / 82	85 / 65	—
	19520001	Клиновой анкер MKT BZ3 A4 M16 × 135/0-35, нержавеющая сталь A4	16	135	16	102 / 82	85 / 65	—
	19525001	Клиновой анкер MKT BZ3 A4 M16 × 145/0-45, нержавеющая сталь A4	16	145	16	102 / 82	85 / 65	—
	19530001	Клиновой анкер MKT BZ3 A4 M16 × 170/0-70, нержавеющая сталь A4	16	170	16	102 / 82	85 / 65	—
	19535001	Клиновой анкер MKT BZ3 A4 M16 × 200/5-100, нержавеющая сталь A4	16	200	16	102 / 82	85 / 65	—

	Артикул	Наименование	Ø, мм	Длина, мм	Сверло, мм	Глубина отв., мм	h_ef, мм	Упак., шт
	19605001	Клиновой анкер MKT BZ3 20-30/165, нержавеющая сталь А4	20	165	—	117 / 107	100 / 90	—

Клиновой анкер BZ3 — Оцинкованная сталь

	Артикул	Наименование	Ø, мм	Длина, мм	Сверло, мм	Глубина отв., мм	h_ef, мм	Упак., шт
	20105001	Клиновой анкер MKT BZ3 M8 × 60/0-5 для высоких нагрузок, оцинкованная сталь	8	60	8	45*	35*	—
	20110001	Клиновой анкер MKT BZ3 M8 × 65/0-10 для высоких нагрузок, оцинкованная сталь	8	65	8	45*	35*	—
	20110301	Клиновой анкер MKT BZ3 M8 × 65/0-10 с большой шайбой, оцинкованная сталь	8	65	8	45*	35*	100
	20115001	Клиновой анкер MKT BZ3 M8 × 75/0-20 для высоких нагрузок, оцинкованная сталь	8	75	8	55 / 45	45 / 35	—
	20115301	Клиновой анкер MKT BZ3 M8 × 75/0-20 с большой шайбой, оцинкованная сталь	8	75	8	55 / 45	45 / 35	100
	20125001	Клиновой анкер MKT BZ3 M8 × 80/0-25 для высоких нагрузок, оцинкованная сталь	8	80	8	55 / 45	45 / 35	—
	20140001	Клиновой анкер MKT BZ3 M8 × 95/0-40 для высоких нагрузок, оцинкованная сталь	8	95	8	55 / 45	45 / 35	—
	20150001	Клиновой анкер MKT BZ3 M8 × 115/5-60 для высоких нагрузок, оцинкованная сталь	8	115	8	55 / 45	45 / 35	—
	20170001	Клиновой анкер MKT BZ3 M8 × 165/55-110 для высоких нагрузок, оцинкованная сталь	8	165	8	55 / 45	45 / 35	—
	20205001	Клиновой анкер MKT BZ3 M10 × 70/0-10 для высоких нагрузок, оцинкованная сталь	10	70	10	51*	40*	—
	20210001	Клиновой анкер MKT BZ3 M10 × 80/0-20 для высоких нагрузок, оцинкованная сталь	10	80	10	51*	40*	—
	20215001	Клиновой анкер MKT BZ3 M10 × 90/0-30 для высоких нагрузок, оцинкованная сталь	10	90	10	71 / 51	60 / 40	—
	20220001	Клиновой анкер MKT BZ3 M10 × 95/0-35 для высоких нагрузок, оцинкованная сталь	10	95	10	71 / 51	60 / 40	—
	20225001	Клиновой анкер MKT BZ3 M10 × 100/0-40 для высоких нагрузок, оцинкованная сталь	10	100	10	71 / 51	60 / 40	—
	20230001	Клиновой анкер MKT BZ3 M10 × 110/0-50 для высоких нагрузок, оцинкованная сталь	10	110	10	71 / 51	60 / 40	—
	20235001	Клиновой анкер MKT BZ3 M10 × 130/10-70 для высоких нагрузок, оцинкованная сталь	10	130	10	71 / 51	60 / 40	—
	20250001	Клиновой анкер MKT BZ3 M10 × 155/35-95 для высоких нагрузок, оцинкованная сталь	10	155	10	71 / 51	60 / 40	—
	20260001	Клиновой анкер MKT BZ3 M10 × 180/60-120 для высоких нагрузок, оцинкованная сталь	10	180	10	71 / 51	60 / 40	—

	Артикул	Наименование	Ø, мм	Длина, мм	Сверло, мм	Глубина отв., мм	h _{ef} , мм	Упак., шт
	20305001	Клиновой анкер MKT BZ3 M12 × 85/0-10 для высоких нагрузок, оцинкованная сталь	12	85	12	63*	50*	—
	20310001	Клиновой анкер MKT BZ3 M12 × 95/0-20 для высоких нагрузок, оцинкованная сталь	12	95	12	63*	50*	—
	20313001	Клиновой анкер MKT BZ3 M12 × 105/0-30 для высоких нагрузок, оцинкованная сталь	12	105	12	83 / 63	70 / 50	—
	20315001	Клиновой анкер MKT BZ3 M12 × 110/0-35 для высоких нагрузок, оцинкованная сталь	12	110	12	83 / 63	70 / 50	—
	20320001	Клиновой анкер MKT BZ3 M12 × 115/0-40 для высоких нагрузок, оцинкованная сталь	12	115	12	83 / 63	70 / 50	—
	20325001	Клиновой анкер MKT BZ3 M12 × 125/0-50 для высоких нагрузок, оцинкованная сталь	12	125	12	83 / 63	70 / 50	—
	20330001	Клиновой анкер MKT BZ3 M12 × 145/0-70 для высоких нагрузок, оцинкованная сталь	12	145	12	83 / 63	70 / 50	—
	20335001	Клиновой анкер MKT BZ3 M12 × 160/10-85 для высоких нагрузок, оцинкованная сталь	12	160	12	83 / 63	70 / 50	—
	20340001	Клиновой анкер MKT BZ3 M12 × 180/30-105 для высоких нагрузок, оцинкованная сталь	12	180	12	83 / 63	70 / 50	—
	20345001	Клиновой анкер MKT BZ3 M12 × 200/50-125 для высоких нагрузок, оцинкованная сталь	12	200	12	83 / 63	70 / 50	—
	20505001	Клиновой анкер MKT BZ3 M16 × 105/0-5 для высоких нагрузок, оцинкованная сталь	16	105	16	82*	65*	—
	20510001	Клиновой анкер MKT BZ3 M16 × 115/0-15 для высоких нагрузок, оцинкованная сталь	16	115	16	82*	65*	—
	20515001	Клиновой анкер MKT BZ3 M16 × 125/0-25 для высоких нагрузок, оцинкованная сталь	16	125	16	102 / 82	85 / 65	—
	20520001	Клиновой анкер MKT BZ3 M16 × 135/0-35 для высоких нагрузок, оцинкованная сталь	16	135	16	102 / 82	85 / 65	—
	20525001	Клиновой анкер MKT BZ3 M16 × 145/0-45 для высоких нагрузок, оцинкованная сталь	16	145	16	102 / 82	85 / 65	—
	20530001	Клиновой анкер MKT BZ3 M16 × 170/0-70 для высоких нагрузок, оцинкованная сталь	16	170	16	102 / 82	85 / 65	—
	20535001	Клиновой анкер MKT BZ3 M16 × 200/5-100 для высоких нагрузок, оцинкованная сталь	16	200	16	102 / 82	85 / 65	—
	20605001	Клиновой анкер MKT BZ3 M20 × 165/0-40 для высоких нагрузок, оцинкованная сталь	20	165	—	117 / 107	100 / 90	—
	20610001	Клиновой анкер MKT BZ3 M20 × 195/20-70 для высоких нагрузок, оцинкованная сталь	20	195	—	117 / 107	100 / 90	—

Принадлежности для забивных анкеров

	Артикул	Наименование	Ø, мм	Длина, мм	Сверло, мм	Глубина отв., мм	h_ef, мм	Упак., шт
	09000150	Установочное устройство MKT E-SW 5 × 25	5	25	—	—	—	1
	09002150	Установочное устройство MKT E-SW 6 × 25	6	25	—	—	—	1
	09005150	Установочное устройство MKT E-SW 6 × 30	6	30	—	—	—	1
	09025801	Безопасное установочное устройство MKT E-MSH 6 × 25	6	25	—	—	—	1
	09090101	Установочный инструмент MKT E-SW 6 × 25 с подключением SDS plus	6	25	—	—	—	1
	09097101	Установочный инструмент MKT E-ASW 6 × 25 с сверлом со стопором	6	25	—	—	—	1
	09098101	Установочный инструмент MKT E-ASW 6 × 30 с сверлом со стопором	6	30	—	—	—	1
	09100150	Установочное устройство MKT E-SW 8 × 30	8	30	—	—	—	1
	09100801	Безопасное установочное устройство MKT E-MSH 8 × 30	8	30	—	—	—	1
	09105150	Установочное устройство MKT E-SW 8 × 40	8	40	—	—	—	1
	09105801	Безопасное установочное устройство MKT E-MSH 8 × 40	8	40	—	—	—	1
	09125150	Установочное устройство MKT E-SW 8 × 25	8	25	—	—	—	1
	09125801	Безопасное установочное устройство MKT E-MSH 8 × 25	8	25	—	—	—	1
	09185101	Установочный инструмент MKT E-SW 8 × 25 с подключением SDS plus	8	25	—	—	—	1
	09190101	Установочный инструмент MKT E-SW 8 × 30 с подключением SDS plus	8	30	—	—	—	1
	09195101	Установочный инструмент MKT E-SW 8 × 40 с подключением SDS plus	8	40	—	—	—	1
	09197101	Установочный инструмент MKT E-ASW 8 × 25 с сверлом со стопором	8	25	—	—	—	1
	09198101	Установочный инструмент MKT E-ASW 8 × 30 с сверлом со стопором	8	30	—	—	—	1
	09199101	Установочный инструмент MKT E-ASW 8 × 40 с сверлом со стопором	8	40	—	—	—	1
	09200150	Установочное устройство MKT E-SW 10 × 40	10	40	—	—	—	1

	Артикул	Наименование	Ø, мм	Длина, мм	Сверло, мм	Глубина отв., мм	h _{ef} , мм	Упак., шт
	09200801	Безопасное установочное устройство MKT E-MSH 10 × 40	10	40	—	—	—	1
	09205801	Безопасное установочное устройство MKT E-MSH 10 × 30	10	30	—	—	—	1
	09225150	Установочное устройство MKT E-SW 10 × 25	10	25	—	—	—	1
	09225801	Безопасное установочное устройство MKT E-MSH 10 × 25	10	25	—	—	—	1
	09286101	Установочный инструмент MKT E-SW 10 × 25 с подключением SDS plus	10	25	—	—	—	1
	09288101	Установочный инструмент MKT E-SW 10 × 30 с подключением SDS plus	10	30	—	—	—	1
	09290101	Установочный инструмент MKT E-SW 10 × 40 с подключением SDS plus	10	40	—	—	—	1
	09297101	Установочный инструмент MKT E-ASW 10 × 25 с сверлом со стопором	10	25	—	—	—	1
	09298101	Установочный инструмент MKT E-ASW 10 × 30 с сверлом со стопором	10	30	—	—	—	1
	09299101	Установочный инструмент MKT E-ASW 10 × 40 с сверлом со стопором	10	40	—	—	—	1
	09300150	Установочное устройство MKT E-SW 12 × 50	12	50	—	—	—	1
	09300801	Безопасное установочное устройство MKT E-MSH 12 × 50	12	50	—	—	—	1
	09305150	Установочное устройство MKT E-SW 12 × 80	12	80	—	—	—	1
	09305801	Безопасное установочное устройство MKT E-MSH 12 × 80	12	80	—	—	—	1
	09325801	Безопасное установочное устройство MKT E-MSH 12 × 25	12	25	—	—	—	1
	09390101	Установочный инструмент MKT E-SW 12 × 50 с подключением SDS plus	12	50	—	—	—	1
	09395101	Установочный инструмент MKT E-SW 12 × 25 с подключением SDS plus	12	25	—	—	—	1
	09500150	Установочное устройство MKT E-SW 16 × 65	16	65	—	—	—	1
	09500801	Безопасное установочное устройство MKT E-MSH 16 × 65	16	65	—	—	—	1
	09505150	Установочное устройство MKT E-SW 16 × 80/DW15	16	80	—	—	—	1

	Артикул	Наименование	Ø, мм	Длина, мм	Сверло, мм	Глубина отв., мм	h _{ef} , мм	Упак., шт
	09505801	Безопасное установочное устройство МКТ E-MSH 16 × 80	16	80	—	—	—	1
	09600150	Установочное устройство МКТ E-SW 20 × 80	20	80	—	—	—	1
	09600801	Безопасное установочное устройство МКТ E-MSH 20 × 80	20	80	—	—	—	1
	50031001	Сверло со стопором МКТ BB 8 × 25	8	25	—	25	—	1
	50031501	Сверло со стопором МКТ BB 8 × 30	8	30	—	30	—	1
	50041001	Сверло со стопором МКТ BB 10 × 25	10	25	—	25	—	1
	50041501	Сверло со стопором МКТ BB 10 × 30	10	30	—	30	—	1
	50042001	Сверло со стопором МКТ BB 10 × 40	10	40	—	40	—	1
	50051001	Сверло со стопором МКТ BB 12 × 25	12	25	—	25	—	1
	50051501	Сверло со стопором МКТ BB 12 × 30	12	30	—	30	—	1
	50052001	Сверло со стопором МКТ BB 12 × 40	12	40	—	40	—	1
	50071001	Сверло со стопором МКТ BB 15 × 25	15	25	—	25	—	1
	50072501	Сверло со стопором МКТ BB 15 × 50	15	50	—	50	—	1
	9100170	Установочное устройство МКТ E-MSW 8	—	—	—	—	—	1
	9200170	Установочное устройство МКТ E-MSW 10	—	—	—	—	—	1
	9300170	Установочное устройство МКТ E-MSW 12	—	—	—	—	—	1
	9500170	Установочное устройство МКТ E-MSW 16	—	—	—	—	—	1

ХИМИЧЕСКИЕ АНКЕРЫ И ИНЪЕКЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ

Принадлежности для химических анкеров

	Артикул	Наименование	Ø, мм	Длина, мм	Сверло, мм	Глубина отв., мм	h_ef, мм	Упак., шт
	28151001	Сетчатая гильза MKT VM-SH 12 × 50 (пластик)	13	50	—	55	—	10
	28151201	Сетчатая гильза MKT VM-SH 12 × 80 (пластик)	12	80	—	85	—	10
	28152001	Сетчатая гильза MKT VM-SH 16 × 85 (пластик)	16	85	—	90	—	10
	28153001	Сетчатая гильза MKT VM-SH 16 × 130 (пластик)	16	130	—	135	—	10
	28154001	Сетчатая гильза MKT VM-SH 20 × 85 (пластик)	22	85	—	90	—	10
	28154301	Сетчатая гильза MKT VM-SH 20 × 130 (пластик)	20	130	—	135	—	10
	28154601	Сетчатая гильза MKT VM-SH 20 × 200 (пластик)	22	200	—	205	—	10
	28305111	Смеситель MKT VM-X	—	—	—	—	—	12
	28305201	Смеситель VM-XL для VME Plus (длина 240мм)	—	—	—	—	—	10
	28305301	Смеситель MKT VM-ХНР для VME Plus, VMH	—	—	—	—	—	12
	28351001	Дозатор MKT VM-P 420 профи	—	—	—	—	—	1
	28352151	Дозатор MKT VM-P 585 стандарт (28353585)	—	—	—	—	—	1
	28353005	Дозатор MKT VM-P 410 стандарт	—	—	—	—	—	1
	28403001	Сетчатая гильза MKT VM-SH 12 × 1000 (металл)	12	1000	—	—	—	50
	28404001	Сетчатая гильза MKT VM-SH 16 × 1000 (металл)	16	1000	—	—	—	50
	28405001	Сетчатая гильза MKT VM-SH 22 × 1000 (металл)	22	1000	—	—	—	25
	29914501	Щетка для прочистки отверстий нейл. RB-H 12/250 (12-14 мм)	8	—	—	—	—	1
	29928501	Щетка для прочистки отверстий нейл. RB-H 28/280 (16-20 мм)	18	—	—	—	—	1
	33200101	Насос для продувки отверстий MKT VM-AP 360 (8-35 мм)	20	360	—	200	—	1

	Артикул	Наименование	Ø, мм	Длина, мм	Сверло, мм	Глубина отв., мм	h_ef, мм	Упак., шт
	33350101	Адаптор MKT SDS plus с внутренней резьбой RBL M6	—	—	—	—	—	1
	33510101	Металлическая щетка MKT RB 10	—	—	—	—	—	1
	33512101	Металлическая щетка MKT RB 12	—	—	—	—	—	1
	33514101	Металлическая щетка MKT RB 14	—	—	—	—	—	1
	33516101	Металлическая щетка MKT RB 16	—	—	—	—	—	1
	33518101	Металлическая щетка MKT RB 18	—	—	—	—	—	1
	33520101	Металлическая щетка MKT RB 20	—	—	—	—	—	1
	33522101	Металлическая щетка MKT RB 22	—	—	—	—	—	1
	33524101	Металлическая щетка MKT RB 24	—	—	—	—	—	1
	33526101	Металлическая щетка MKT RB 26	—	—	—	—	—	1
	33528101	Металлическая щетка MKT RB 28	—	—	—	—	—	1
	33532101	Металлическая щетка MKT RB 32	—	—	—	—	—	1
	33535101	Металлическая щетка MKT RB 35	—	—	—	—	—	1
	33537101	Металлическая щетка MKT RB 37	—	—	—	—	—	1
	33968101	Удлинитель щетки, 150 мм MKT RBL M6	—	—	—	—	—	1
	85952101	Удлинитель для смесителя MKT VM-XE 10/1000	10	—	—	—	—	10

Технология инъецирования VM-PY

	Артикул	Наименование	Ø, мм	Длина, мм	Сверло, мм	Глубина отв., мм	h_ef, мм	Упак., шт
	28255008	Картридж MKT VM-PY 410 (один смеситель)	—	—	—	—	—	1

Технология инъецирования VME

Артикул	Наименование	Ø, мм	Длина, мм	Сверло, мм	Глубина отв., мм	h_ef, мм	Упак., шт
 28258243	Картридж MKT VME plus 585 (один смеситель)	—	—	—	—	—	1

Технология инъецирования VMH

Артикул	Наименование	Ø, мм	Длина, мм	Сверло, мм	Глубина отв., мм	h_ef, мм	Упак., шт
 28257543	Картридж MKT VMH 420 (один смеситель)	—	—	—	—	—	1

Технология инъецирования VMU

Артикул	Наименование	Ø, мм	Длина, мм	Сверло, мм	Глубина отв., мм	h_ef, мм	Упак., шт
 28256041	Картридж MKT VMU plus 410 (один смеситель)	—	—	—	—	—	1
 28257121	Картридж MKT VMU plus -Polar 420 мл + 1 смеситель	—	—	—	—	—	1

Технология инъецирования VMZ

Артикул	Наименование	Ø, мм	Длина, мм	Сверло, мм	Глубина отв., мм	h_ef, мм	Упак., шт
 28254701	Картридж MKT VMZ 420 (два смесителя)	—	—	—	—	—	1

ШПИЛЬКИ, ВТУЛКИ И ШАЙБЫ

Заполняющие шайбы VS — Нержавеющая сталь А4

Артикул	Наименование	Ø, мм	Длина, мм	Сверло, мм	Глубина отв., мм	h_ef, мм	Упак., шт
 56104501	Заполняющая шайба MKT VS M10, нержавеющая сталь А4	—	—	—	—	—	20
 56124501	Заполняющая шайба MKT VS M12, нержавеющая сталь А4	—	—	—	—	—	20
 56164501	Заполняющая шайба MKT VS M16, нержавеющая сталь А4	—	—	—	—	—	10
 56204501	Заполняющая шайба MKT VS M20, нержавеющая сталь А4	—	—	—	—	—	10
 56244501	Заполняющая шайба MKT VS M24, нержавеющая сталь А4	—	—	—	—	—	4

Заполняющие шайбы VS — Оцинкованная сталь

Артикул	Наименование	Ø, мм	Длина, мм	Сверло, мм	Глубина отв., мм	h_ef, мм	Упак., шт
 56084101	Заполняющая шайба MKT VS M8, оцинкованная сталь	—	—	—	—	—	20
 56104101	Заполняющая шайба MKT VS M10, оцинкованная сталь	—	—	—	—	—	20
 56124101	Заполняющая шайба MKT VS M12, оцинкованная сталь	—	—	—	—	—	20
 56164101	Заполняющая шайба MKT VS M16, оцинкованная сталь	—	—	—	—	—	10
 56204101	Заполняющая шайба MKT VS M20, оцинкованная сталь	—	—	—	—	—	10

Шпилька резьбовая MKT VMZ — Нержавеющая сталь А4

Артикул	Наименование	Ø, мм	Длина, мм	Сверло, мм	Глубина отв., мм	h_ef, мм	Упак., шт
 32115501	Резьбовая шпилька MKT VMZ-A 40 M8-15/65, нержавеющая сталь А4	8	65	10	42	40	10
 32120501	Резьбовая шпилька MKT VMZ-A 40 M8-15/80, нержавеющая сталь А4	8	80	10	55	50	10
 32135501	Резьбовая шпилька MKT VMZ-A 40 M8-30/95, нержавеющая сталь А4	8	95	10	55	50	10
 32145501	Резьбовая шпилька MKT VMZ-A 40 M8-45/110, нержавеющая сталь А4	8	110	10	55	50	10
 32205501	Резьбовая шпилька MKT VMZ-A 60 M10-10/85, нержавеющая сталь А4	10	85	12	65	60	10
 32220501	Резьбовая шпилька MKT VMZ-A 60 M10-20/95, нержавеющая сталь А4	10	95	12	65	60	10
 32225501	Резьбовая шпилька MKT VMZ-A 60 M10-30/105, нержавеющая сталь А4	10	105	12	65	60	10

Артикул	Наименование	Ø, мм	Длина, мм	Сверло, мм	Глубина отв., мм	h _{ef} , мм	Упак., шт
 32235501	Резьбовая шпилька MKT VMZ-A 60 M10-60/135, нержавеющая сталь A4	10	135	12	65	60	10
 32245501	Резьбовая шпилька MKT VMZ-A 60 M10-100/175, нержавеющая сталь A4	10	175	12	65	60	10
 32255501	Резьбовая шпилька MKT VMZ-A 75 M10-20/110, нержавеющая сталь A4	10	110	12	80	75	10
 32265501	Резьбовая шпилька MKT VMZ-A 75 M10-40/130, нержавеющая сталь A4	10	130	12	80	75	10
 32305501	Резьбовая шпилька MKT VMZ-A 80 M12-10/110, нержавеющая сталь A4	12	110	14	85	80	10
 32323501	Резьбовая шпилька MKT VMZ-A 70 M12-25/115, нержавеющая сталь A4	12	115	14	75	70	10
 32323571	Резьбовая шпилька MKT VMZ-A 75 M12-25/120, нержавеющая сталь A4	12	120	12	80	75	10
 32324501	Резьбовая шпилька MKT VMZ-A 70 M12-40/130, нержавеющая сталь A4	12	130	14	75	70	10
 32324571	Резьбовая шпилька MKT VMZ-A 75 M12-40/135, нержавеющая сталь A4	12	135	12	80	75	10
 32325501	Резьбовая шпилька MKT VMZ-A 80 M12-25/125, нержавеющая сталь A4	12	125	14	85	80	10
 32327501	Резьбовая шпилька MKT VMZ-A 95 M12-25/140, нержавеющая сталь A4	12	140	14	100	95	10
 32330501	Резьбовая шпилька MKT VMZ-A 80 M12-50/150, нержавеющая сталь A4	12	150	14	85	80	10
 32333501	Резьбовая шпилька MKT VMZ-A 75 M12-60/155, нержавеющая сталь A4	12	155	12	80	75	10
 32336501	Резьбовая шпилька MKT VMZ-A 75 M12-80/175, нержавеющая сталь A4	12	175	12	80	75	10
 32345501	Резьбовая шпилька MKT VMZ-A 80 M12-100/200, нержавеющая сталь A4	12	200	14	85	80	10
 32355501	Резьбовая шпилька MKT VMZ-A 80 M12-125/225, нержавеющая сталь A4	12	225	14	85	80	10
 32365501	Резьбовая шпилька MKT VMZ-A 80 M12-165/265, нержавеющая сталь A4	12	265	14	85	80	10
 32375501	Резьбовая шпилька MKT VMZ-A 100 M12-25/145, нержавеющая сталь A4	12	145	14	105	100	10
 32377501	Резьбовая шпилька MKT VMZ-A 110 M12-25/155, нержавеющая сталь A4	12	155	14	115	110	10
 32379501	Резьбовая шпилька MKT VMZ-A 125 M12-25/170, нержавеющая сталь A4	12	170	14	130	125	10

Артикул	Наименование	Ø, мм	Длина, мм	Сверло, мм	Глубина отв., мм	h _{ef} , мм	Упак., шт
 32385501	Резьбовая шпилька MKT VMZ-A 100 M12-60/180, нержавеющая сталь A4	12	180	14	105	100	10
 32390501	Резьбовая шпилька MKT VMZ-A 100 M12-100/220, нержавеющая сталь A4	12	220	14	105	100	10
 32502501	Резьбовая шпилька MKT VMZ-A 160 M16-30/215, нержавеющая сталь A4	16	215	—	168	160	10
 32504501	Резьбовая шпилька MKT VMZ-A 160 M16-60/245, нержавеющая сталь A4	16	245	—	168	160	10
 32506501	Резьбовая шпилька MKT VMZ-A 160 M16-100/285, нержавеющая сталь A4	16	285	—	168	160	10
 32515501	Резьбовая шпилька MKT VMZ-A 125 M16-30/180, нержавеющая сталь A4	16	180	18	133	125	10
 32520501	Резьбовая шпилька MKT VMZ-A 125 M16-60/210, нержавеющая сталь A4	16	210	18	133	125	10
 32530501	Резьбовая шпилька MKT VMZ-A 125 M16-100/250, нержавеющая сталь A4	16	250	18	133	125	10
 32540501	Резьбовая шпилька MKT VMZ-A 125 M16-165/315, нержавеющая сталь A4	16	315	18	133	125	10
 32550501	Резьбовая шпилька MKT VMZ-A 105 M16-30/160, нержавеющая сталь A4	16	160	18	113	105	10
 32555501	Резьбовая шпилька MKT VMZ-A 90 M16-30/145, нержавеющая сталь A4	16	145	18	98	90	10
 32558501	Резьбовая шпилька MKT VMZ-A 90 M16-45/160, нержавеющая сталь A4	16	160	18	98	90	10
 32559501	Резьбовая шпилька MKT VMZ-A 90 M16-60/175, нержавеющая сталь A4	16	175	18	98	90	10
 32560501	Резьбовая шпилька MKT VMZ-A 145 M16-30/200, нержавеющая сталь A4	16	200	18	153	145	10
 32603501	Резьбовая шпилька MKT VMZ-A 170 M20-20/225 LG, нержавеющая сталь A4	20	225	24	180	170	5
 32605501	Резьбовая шпилька MKT VMZ-A 170 M20-25/230, нержавеющая сталь A4	20	230	24	180	170	5
 32608501	Резьбовая шпилька MKT VMZ-A 115 M20-30/175, нержавеющая сталь A4	20	175	22	120	115	5
 32610501	Резьбовая шпилька MKT VMZ-A 170 M20-50/255, нержавеющая сталь A4	20	255	24	180	170	5
 32612501	Резьбовая шпилька MKT VMZ-A 190 M20-50/275, нержавеющая сталь A4	20	275	24	200	190	5
 32620501	Резьбовая шпилька MKT VMZ-A 170 M20-100/305, нержавеющая сталь A4	20	305	24	180	170	5

	Артикул	Наименование	Ø, мм	Длина, мм	Сверло, мм	Глубина отв., мм	h _{ef} , мм	Упак., шт
	32705501	Резьбовая шпилька MKT VMZ-A 170 M24-50/260, нержавеющая сталь A4	24	260	26	185	170	5
	32710501	Резьбовая шпилька MKT VMZ-A 200 M24-50/290, нержавеющая сталь A4	24	290	26	215	200	5
	32711501	Резьбовая шпилька MKT VMZ-A 200 M24-50/290 LG, нержавеющая сталь A4	24	290	26	215	200	5
	32712501	Резьбовая шпилька MKT VMZ-A 225 M24-50/315, нержавеющая сталь A4	24	315	26	240	225	5
	32715501	Резьбовая шпилька MKT VMZ-A 170 M24-100/310, нержавеющая сталь A4	24	310	26	185	170	5
	32720501	Резьбовая шпилька MKT VMZ-A 200 M24-100/340, нержавеющая сталь A4	24	340	26	215	200	5
	32802501	Резьбовая шпилька MKT VMZ-IG 40 M6, нержавеющая сталь A4/316	10	41	—	42	40	10
	32804501	Резьбовая шпилька MKT VMZ-IG 50 M6, нержавеющая сталь A4/316	—	52	—	55	50	10
	32812501	Резьбовая шпилька MKT VMZ-IG 60 M8, нержавеющая сталь A4/316	—	63	—	65	60	10
	32814501	Резьбовая шпилька MKT VMZ-IG 75 M8, нержавеющая сталь A4/316	—	78	—	80	75	10
	32822501	Резьбовая шпилька MKT VMZ-IG 70 M10, нержавеющая сталь A4/316	—	74	—	80	70	10
	32824501	Резьбовая шпилька MKT VMZ-IG 80 M10, нержавеющая сталь A4/316	—	84	—	85	80	10
	32832501	Резьбовая шпилька MKT VMZ-IG 90 M12, нержавеющая сталь A4/316	—	94	—	98	90	10
	32834501	Резьбовая шпилька MKT VMZ-IG 105 M12, нержавеющая сталь A4/316	—	109	—	113	105	10
	32836501	Резьбовая шпилька MKT VMZ-IG 125 M12, нержавеющая сталь A4/316	—	130	—	133	125	10
	32852501	Резьбовая шпилька MKT VMZ-IG 115 M16, нержавеющая сталь A4/316	—	120	—	120	115	5
	32854501	Резьбовая шпилька MKT VMZ-IG 170 M16, нержавеющая сталь A4/316	—	180	—	180	170	5
	32862501	Резьбовая шпилька MKT VMZ-IG 170 M20, нержавеющая сталь A4/316	—	182	—	185	170	5
	36375501	Резьбовая шпилька MKT VMZ-A 100 M12-25/153 dynamic, нержавеющая сталь A4	12	153	14	130	100	10
	36385501	Резьбовая шпилька MKT VMZ-A 100 M12-50/178 dynamic, нержавеющая сталь A4	12	178	14	155	100	10

	Артикул	Наименование	Ø, мм	Длина, мм	Сверло, мм	Глубина отв., мм	h_ef, мм	Упак., шт
	36390501	Резьбовая шпилька MKT VMZ-AV 100 M12-25/153 dynamic, нержавеющая сталь A4	12	153	—	130	—	10
	36395501	Резьбовая шпилька MKT VMZ-AV 100 M12-50/178 dynamic, нержавеющая сталь A4	12	178	—	155	—	10
	36520501	Резьбовая шпилька MKT VMZ-A 125 M16-25/185 dynamic, нержавеющая сталь A4	16	185	18	158	125	10
	36525501	Резьбовая шпилька MKT VMZ-A 125 M16-50/210 dynamic, нержавеющая сталь A4	16	210	18	183	125	10
	36570501	Резьбовая шпилька MKT VMZ-AV 125 M16-25/185 dynamic, нержавеющая сталь A4	16	185	—	158	—	10
	36575501	Резьбовая шпилька MKT VMZ-AV 125 M16-50/210 dynamic, нержавеющая сталь A4	16	210	—	183	—	10

Шпилька резьбовая MKT VMZ — Оцинкованная сталь

	Артикул	Наименование	Ø, мм	Длина, мм	Сверло, мм	Глубина отв., мм	h_ef, мм	Упак., шт
	32115101	Резьбовая шпилька MKT VMZ-A 40 M8-15/65, оцинкованная сталь	8	65	10	42	40	10
	32120101	Резьбовая шпилька MKT VMZ-A 50 M8-15/80, оцинкованная сталь	8	80	10	55	50	10
	32135101	Резьбовая шпилька MKT VMZ-A 50 M8-30/95, оцинкованная сталь	8	95	10	55	50	10
	32145101	Резьбовая шпилька MKT VMZ-A 50 M8-45/110, оцинкованная сталь	8	110	10	55	50	10
	32205101	Резьбовая шпилька MKT VMZ-A 60 M10-10/85, оцинкованная сталь	10	85	12	65	60	10
	32220101	Резьбовая шпилька MKT VMZ-A 60 M10-20/95, оцинкованная сталь	10	95	12	65	60	10
	32225101	Резьбовая шпилька MKT VMZ-A 60 M10-30/105, оцинкованная сталь	12	105	12	65	60	10
	32235101	Резьбовая шпилька MKT VMZ-A 60 M10-60/135, оцинкованная сталь	10	135	12	65	60	10
	32245101	Резьбовая шпилька MKT VMZ-A 60 M10-100/175, оцинкованная сталь	10	175	12	65	60	10
	32255101	Резьбовая шпилька MKT VMZ-A 75 M10-20/110, оцинкованная сталь	10	110	12	80	75	10
	32305101	Резьбовая шпилька MKT VMZ-A 80 M12-10/110, оцинкованная сталь	12	110	14	85	80	10
	32323101	Резьбовая шпилька MKT VMZ-A 70 M12-25/115, оцинкованная сталь	12	115	14	75	70	10
	32323171	Резьбовая шпилька MKT VMZ-A 75 M12-25/120, оцинкованная сталь	12	120	12	80	75	10

Артикул	Наименование	Ø, мм	Длина, мм	Сверло, мм	Глубина отв., мм	h _{ef} , мм	Упак., шт
 32324171	Резьбовая шпилька MKT VMZ-A 75 M12-40/135, оцинкованная сталь	12	135	12	80	75	10
 32325101	Резьбовая шпилька MKT VMZ-A 80 M12-25/125, оцинкованная сталь	12	125	14	85	80	10
 32327101	Резьбовая шпилька MKT VMZ-A 95 M12-25/140, оцинкованная сталь	12	140	14	100	95	10
 32330101	Резьбовая шпилька MKT VMZ-A 80 M12-50/150, оцинкованная сталь	12	150	14	85	80	10
 32333101	Резьбовая шпилька MKT VMZ-A 75 M12-60/155, оцинкованная сталь	12	155	12	80	75	10
 32336101	Резьбовая шпилька MKT VMZ-A 75 M12-80/175, оцинкованная сталь	12	175	12	80	75	10
 32345101	Резьбовая шпилька MKT VMZ-A 80 M12-100/200, оцинкованная сталь	12	200	14	85	80	10
 32355101	Резьбовая шпилька MKT VMZ-A 80 M12-125/225, оцинкованная сталь	12	225	14	85	80	10
 32365101	Резьбовая шпилька MKT VMZ-A 80 M12-165/265, оцинкованная сталь	12	265	14	85	80	10
 32375101	Резьбовая шпилька MKT VMZ-A 100 M12-25/145, оцинкованная сталь	12	145	14	105	100	10
 32377101	Резьбовая шпилька MKT VMZ-A 110 M12-25/155, оцинкованная сталь	12	155	14	115	110	10
 32379101	Резьбовая шпилька MKT VMZ-A 125 M12-25/170, оцинкованная сталь	12	170	14	130	125	10
 32385101	Резьбовая шпилька MKT VMZ-A 100 M12-60/180, оцинкованная сталь	12	180	14	105	100	10
 32390101	Резьбовая шпилька MKT VMZ-A 100 M12-100/220, оцинкованная сталь	12	220	14	105	100	10
 32502101	Резьбовая шпилька MKT VMZ-A 160 M16-30/215, оцинкованная сталь	16	215	—	168	160	10
 32504101	Резьбовая шпилька MKT VMZ-A 160 M16-60/245, оцинкованная сталь	16	245	—	168	160	10
 32506101	Резьбовая шпилька MKT VMZ-A 160 M16-100/285, оцинкованная сталь	16	285	—	168	160	10
 32515101	Резьбовая шпилька MKT VMZ-A 125 M16-30/180, оцинкованная сталь	16	180	18	133	125	10
 32520101	Резьбовая шпилька MKT VMZ-A 125 M16-60/210, оцинкованная сталь	16	210	18	133	125	10
 32530101	Резьбовая шпилька MKT VMZ-A 125 M16-100/250, оцинкованная сталь	16	250	18	133	125	10

	Артикул	Наименование	Ø, мм	Длина, мм	Сверло, мм	Глубина отв., мм	h_ef, мм	Упак., шт
	32540101	Резьбовая шпилька MKT VMZ-A 125 M16-165/315, оцинкованная сталь	16	315	18	133	125	10
	32550101	Резьбовая шпилька MKT VMZ-A 105 M16-30/160, оцинкованная сталь	16	160	18	113	105	10
	32555101	Резьбовая шпилька MKT VMZ-A 90 M16-30/145, оцинкованная сталь	16	145	18	98	90	10
	32560101	Резьбовая шпилька MKT VMZ-A 145 M16-30/200, оцинкованная сталь	16	200	18	153	145	10
	32603101	Резьбовая шпилька MKT VMZ-A 170 M20-20/225 LG, оцинкованная сталь	20	225	24	180	170	5
	32605101	Резьбовая шпилька MKT VMZ-A 170 M20-25/230, оцинкованная сталь	20	230	24	180	170	5
	32608101	Резьбовая шпилька MKT VMZ-A 115 M20-30/175, оцинкованная сталь	20	175	22	120	115	5
	32610101	Резьбовая шпилька MKT VMZ-A 170 M20-50/255, оцинкованная сталь	20	255	24	180	170	5
	32612101	Резьбовая шпилька MKT VMZ-A 190 M20-50/275, оцинкованная сталь	20	275	24	200	190	5
	32620101	Резьбовая шпилька MKT VMZ-A 170 M20-100/305, оцинкованная сталь	20	305	24	180	170	5
	32705101	Резьбовая шпилька MKT VMZ-A 170 M24-50/260, оцинкованная сталь	24	260	26	185	170	5
	32710101	Резьбовая шпилька MKT VMZ-A 200 M24-50/290, оцинкованная сталь	24	290	26	215	200	5
	32711101	Резьбовая шпилька MKT VMZ-A 200 M24-50/290 LG, оцинкованная сталь	24	290	26	215	200	5
	32712101	Резьбовая шпилька MKT VMZ-A 225 M24-50/315, оцинкованная сталь	24	315	26	240	225	5
	32715101	Резьбовая шпилька MKT VMZ-A 170 M24-100/310, оцинкованная сталь	24	310	26	185	170	5
	32720101	Резьбовая шпилька MKT VMZ-A 200 M24-100/340, оцинкованная сталь	24	340	26	215	200	5
	32802101	Резьбовая шпилька MKT VMZ-IG 40 M6, оцинкованная сталь	10	41	—	42	40	10
	32804101	Резьбовая шпилька MKT VMZ-IG 50 M6, оцинкованная сталь	10	52	—	55	50	10
	32812101	Резьбовая шпилька MKT VMZ-IG 60 M8, оцинкованная сталь	12	63	—	65	60	10
	32814101	Резьбовая шпилька MKT VMZ-IG 75 M8, оцинкованная сталь	—	78	—	80	75	10

	Артикул	Наименование	Ø, мм	Длина, мм	Сверло, мм	Глубина отв., мм	h_ef, мм	Упак., шт
	32822101	Резьбовая шпилька MKT VMZ-IG 70 M10, оцинкованная сталь	—	74	—	80	70	10
	32824101	Резьбовая шпилька MKT VMZ-IG 80 M10, оцинкованная сталь	—	84	—	85	80	10
	32832101	Резьбовая шпилька MKT VMZ-IG 90 M12, оцинкованная сталь	—	94	—	98	90	10
	32834101	Резьбовая шпилька MKT VMZ-IG 105 M12, оцинкованная сталь	—	109	—	113	105	10
	32836101	Резьбовая шпилька MKT VMZ-IG 125 M12, оцинкованная сталь	—	130	—	133	125	10
	32852101	Резьбовая шпилька MKT VMZ-IG 115 M16, оцинкованная сталь	—	120	—	120	115	5
	32854101	Резьбовая шпилька MKT VMZ-IG 170 M16, оцинкованная сталь	—	180	—	180	170	5
	32862101	Резьбовая шпилька MKT VMZ-IG 170 M20, оцинкованная сталь	—	182	—	185	170	5
	36375101	Резьбовая шпилька MKT VMZ-A 100 M12-25/160 dynapac, оцинкованная сталь	12	160	14	130	100	10
	36385101	Резьбовая шпилька MKT VMZ-A 100 M12-50/185 dynapac, оцинкованная сталь	12	185	14	155	100	10
	36390101	Резьбовая шпилька MKT VMZ-AV 100 M12-25/160 dynapac, оцинкованная сталь	12	160	—	130	—	10
	36395101	Резьбовая шпилька MKT VMZ-AV 100 M12-50/185 dynapac, оцинкованная сталь	12	185	—	155	—	10
	36520101	Резьбовая шпилька MKT VMZ-A 125 M16-30/200 dynapac, оцинкованная сталь	16	200	18	163	125	10
	36525101	Резьбовая шпилька MKT VMZ-A 125 M16-50/220 dynapac, оцинкованная сталь	16	220	18	130	125	10
	36570101	Резьбовая шпилька MKT VMZ-AV 125 M16-30/200 dynapac, оцинкованная сталь	16	200	—	163	—	10
	36575101	Резьбовая шпилька MKT VMZ-AV 125 M16-50/220 dynapac, оцинкованная сталь	16	220	—	130	—	10
	36610101	Резьбовая шпилька MKT VMZ-A 170 M20-50/280 dynapac, оцинкованная сталь	20	280	24	230	170	5
	36670101	Резьбовая шпилька MKT VMZ-AV 170 M20-50/280 dynapac, оцинкованная сталь	20	280	—	230	—	5

Шпилька резьбовая V-A — Горячеоцинкованная сталь

	Артикул	Наименование	Ø, мм	Длина, мм	Сверло, мм	Глубина отв., мм	h_ef, мм	Упак., шт
	21101201	Резьбовая шпилька MKT V-A 8-20/110 fvz, горячеоцинкованная сталь	8	110	10	80	—	10

	Артикул	Наименование	Ø, мм	Длина, мм	Сверло, мм	Глубина отв., мм	h_ef, мм	Упак., шт
	21203201	Резьбовая шпилька MKT V-A 10-30/130 fvz, горячеоцинкованная сталь	10	130	12	90	—	10
	21210201	Резьбовая шпилька MKT V-A 10-90/190 fvz, горячеоцинкованная сталь	10	190	12	90	—	10
	21306201	Резьбовая шпилька MKT V-A 12-35/160 fvz, горячеоцинкованная сталь	12	160	14	110	—	10
	21313201	Резьбовая шпилька MKT V-A 12-95/220 fvz, горячеоцинкованная сталь	12	220	14	110	—	10
	21507201	Резьбовая шпилька MKT V-A 16-20/165 fvz, горячеоцинкованная сталь	16	165	18	125	—	10
	21510201	Резьбовая шпилька MKT V-A 16-45/190 fvz, горячеоцинкованная сталь	16	190	18	125	—	10
	21510201AM	Резьбовая шпилька MKT V-A 16 × 190 fvz, горячеоцинкованная сталь	16	190	18	125	—	10
	21512201	Резьбовая шпилька MKT V-A 16-65/210 fvz, горячеоцинкованная сталь	16	210	18	125	—	10
	21613201	Резьбовая шпилька MKT V-A 20-20/220 fvz, горячеоцинкованная сталь	20	220	22	170	—	10
	21617201	Резьбовая шпилька MKT V-A 20-60/260 fvz, горячеоцинкованная сталь	20	260	22	170	—	10
	21617201AM	Резьбовая шпилька MKT V-A 20 × 260 fvz, горячеоцинкованная сталь	20	260	22	170	—	10
	21717201	Резьбовая шпилька MKT V-A 24-15/260 fvz, горячеоцинкованная сталь	24	260	28	210	—	5
	21721201	Резьбовая шпилька MKT V-A 24-55/300 fvz, горячеоцинкованная сталь	24	300	28	210	—	5
	21721201AM	Резьбовая шпилька MKT V-A 24 × 300 fvz, горячеоцинкованная сталь	24	300	26	210	—	5

Шпилька резьбовая V-A — Нержавеющая сталь А4

	Артикул	Наименование	Ø, мм	Длина, мм	Сверло, мм	Глубина отв., мм	h_ef, мм	Упак., шт
	21101501	Резьбовая шпилька MKT V-A 8-20/110, нержавеющая сталь А4	8	110	10	80	—	10
	21105501	Резьбовая шпилька MKT V-A 8-60/150, нержавеющая сталь А4	8	150	10	80	—	10
	21202501	Резьбовая шпилька MKT V-A 10-15/115, нержавеющая сталь А4	10	115	12	90	—	10
	21203501	Резьбовая шпилька MKT V-A 10-30/130, нержавеющая сталь А4	10	130	12	90	—	10
	21207501	Резьбовая шпилька MKT V-A 10-65/165, нержавеющая сталь А4	10	165	12	90	—	10

	Артикул	Наименование	Ø, мм	Длина, мм	Сверло, мм	Глубина отв., мм	h _{ef} , мм	Упак., шт
	21210501	Резьбовая шпилька MKT V-A 10-90/190, нержавеющая сталь A4	10	190	12	90	—	10
	21304501	Резьбовая шпилька MKT V-A 12-10/135, нержавеющая сталь A4	12	135	14	110	—	10
	21306501	Резьбовая шпилька MKT V-A 12-35/160, нержавеющая сталь A4	12	160	14	110	—	10
	21309501	Резьбовая шпилька MKT V-A 12-55/180, нержавеющая сталь A4	12	180	14	110	—	10
	21312501	Резьбовая шпилька MKT V-A 12-85/210, нержавеющая сталь A4	12	210	14	110	—	10
	21313501	Резьбовая шпилька MKT V-A 12-95/220, нержавеющая сталь A4	12	220	14	110	—	10
	21316501	Резьбовая шпилька MKT V-A 12-125/250, нержавеющая сталь A4	12	250	14	110	—	10
	21321501	Резьбовая шпилька MKT V-A 12-175/300, нержавеющая сталь A4	12	300	14	110	—	10
	21408501	Резьбовая шпилька MKT V-A 14-35/170, нержавеющая сталь A4	14	170	16	120	—	10
	21505501	Резьбовая шпилька MKT V-A 16-5/150, нержавеющая сталь A4	16	150	18	125	—	10
	21507501	Резьбовая шпилька MKT V-A 16-20/165, нержавеющая сталь A4	16	165	18	125	—	10
	21510501	Резьбовая шпилька MKT V-A 16-45/190, нержавеющая сталь A4	16	190	18	125	—	10
	21512501	Резьбовая шпилька MKT V-A 16-65/210, нержавеющая сталь A4	16	210	18	125	—	10
	21514501	Резьбовая шпилька MKT V-A 16-85/230, нержавеющая сталь A4	16	230	18	125	—	10
	21516501	Резьбовая шпилька MKT V-A 16-105/250, нержавеющая сталь A4	16	250	18	125	—	10
	21521501	Резьбовая шпилька MKT V-A 16-155/300, нержавеющая сталь A4	16	300	18	125	—	10
	21617501	Резьбовая шпилька MKT V-A 20-60/260, нержавеющая сталь A4	20	260	22	170	—	10
	21621501	Резьбовая шпилька MKT V-A 20-100/300, нержавеющая сталь A4	20	300	22	170	—	10
	21713580	Резьбовая шпилька MKT V-A 24 × 220, нержавеющая сталь A4	24	220	26	210	—	5
	21717501	Резьбовая шпилька MKT V-A 24-15/260, нержавеющая сталь A4	24	260	28	210	—	5

	Артикул	Наименование	Ø, мм	Длина, мм	Сверло, мм	Глубина отв., мм	h_ef, мм	Упак., шт
	21721501	Резьбовая шпилька MKT V-A 24-55/300, нержавеющая сталь A4	24	300	28	210	—	5
	21829501	Резьбовая шпилька MKT V-A 30-70/380, нержавеющая сталь A4	30	380	35	280	—	5

Шпилька резьбовая V-A — Оцинкованная сталь

	Артикул	Наименование	Ø, мм	Длина, мм	Сверло, мм	Глубина отв., мм	h_ef, мм	Упак., шт
	21101101	Резьбовая шпилька MKT V-A 8-20/110, оцинкованная сталь	8	110	10	80	—	10
	21101171	Резьбовая шпилька MKT V-A 8-20/110, оцинкованная сталь 8.8	8	110	10	80	—	10
	21105101	Резьбовая шпилька MKT V-A 8-60/150, оцинкованная сталь	8	150	10	80	—	10
	21105171	Резьбовая шпилька MKT V-A 8-60/150, оцинкованная сталь 8.8	8	150	10	80	—	10
	21202101	Резьбовая шпилька MKT V-A 10-15/115, оцинкованная сталь	10	115	12	90	—	10
	21202171	Резьбовая шпилька MKT V-A 10-15/115, оцинкованная сталь 8.8	10	115	12	90	—	10
	21203101	Резьбовая шпилька MKT V-A 10-30/130, оцинкованная сталь	10	130	12	90	—	10
	21203171	Резьбовая шпилька MKT V-A 10-30/130, оцинкованная сталь 8.8	10	130	12	90	—	10
	21207101	Резьбовая шпилька MKT V-A 10-65/165, оцинкованная сталь	10	165	12	90	—	10
	21207171	Резьбовая шпилька MKT V-A 10-65/165, оцинкованная сталь 8.8	10	165	12	90	—	10
	21210101	Резьбовая шпилька MKT V-A 10-90/190, оцинкованная сталь	10	190	12	90	—	10
	21210171	Резьбовая шпилька MKT V-A 10-90/190, оцинкованная сталь 8.8	10	190	12	90	—	10
	21216101	Резьбовая шпилька MKT V-A 10-150/250, оцинкованная сталь	10	250	12	90	—	10
	21221101	Резьбовая шпилька MKT V-A 10-200/300, оцинкованная сталь	10	300	12	90	—	10
	21304101	Резьбовая шпилька MKT V-A 12-10/135, оцинкованная сталь	12	135	14	110	—	10
	21304171	Резьбовая шпилька MKT V-A 12-10/135, оцинкованная сталь 8.8	12	135	14	110	—	10
	21306101	Резьбовая шпилька MKT V-A 12-35/160, оцинкованная сталь	12	160	14	110	—	10

	Артикул	Наименование	Ø, мм	Длина, мм	Сверло, мм	Глубина отв., мм	h_ef, мм	Упак., шт
	21306171	Резьбовая шпилька MKT V-A 12-35/160, оцинкованная сталь 8.8	12	160	14	110	—	10
	21312101	Резьбовая шпилька MKT V-A 12-85/210, оцинкованная сталь	12	210	14	110	—	10
	21312171	Резьбовая шпилька MKT V-A 12-85/210, оцинкованная сталь 8.8	12	210	14	110	—	10
	21313101	Резьбовая шпилька MKT V-A 12-95/220, оцинкованная сталь	12	220	14	110	—	10
	21316101	Резьбовая шпилька MKT V-A 12-125/250, оцинкованная сталь	12	250	14	110	—	10
	21316171	Резьбовая шпилька MKT V-A 12-125/250, оцинкованная сталь 8.8	12	250	14	110	—	10
	21321101	Резьбовая шпилька MKT V-A 12-175/300, оцинкованная сталь	12	300	14	110	—	10
	21321171	Резьбовая шпилька MKT V-A 12-175/300, оцинкованная сталь 8.8	12	300	14	110	—	10
	21408101	Резьбовая шпилька MKT V-A 14-35/170, оцинкованная сталь	14	170	16	120	—	10
	21507101	Резьбовая шпилька MKT V-A 16-20/165, оцинкованная сталь	16	165	18	125	—	10
	21507171	Резьбовая шпилька MKT V-A 16-20/165, оцинкованная сталь 8.8	16	165	18	125	—	10
	21510101	Резьбовая шпилька MKT V-A 16-45/190, оцинкованная сталь	16	190	18	125	—	10
	21510171	Резьбовая шпилька MKT V-A 16-45/190, оцинкованная сталь 8.8	16	190	18	125	—	10
	21514101	Резьбовая шпилька MKT V-A 16-85/230, оцинкованная сталь	16	230	18	125	—	10
	21514171	Резьбовая шпилька MKT V-A 16-85/230, оцинкованная сталь 8.8	16	230	18	125	—	10
	21516101	Резьбовая шпилька MKT V-A 16-105/250, оцинкованная сталь	16	250	18	125	—	10
	21516171	Резьбовая шпилька MKT V-A 16-105/250, оцинкованная сталь 8.8	16	250	18	125	—	10
	21521101	Резьбовая шпилька MKT V-A 16-155/300, оцинкованная сталь	16	300	18	125	—	10
	21521171	Резьбовая шпилька MKT V-A 16-155/300, оцинкованная сталь 8.8	16	300	18	125	—	10
	21613101	Резьбовая шпилька MKT V-A 20-20/220, оцинкованная сталь	20	220	22	170	—	10

	Артикул	Наименование	Ø, мм	Длина, мм	Сверло, мм	Глубина отв., мм	h_ef, мм	Упак., шт
	21613171	Резьбовая шпилька MKT V-A 20-20/220, оцинкованная сталь 8.8	20	220	22	170	—	10
	21617101	Резьбовая шпилька MKT V-A 20-60/260, оцинкованная сталь	20	260	22	170	—	10
	21617171	Резьбовая шпилька MKT V-A 20-60/260, оцинкованная сталь 8.8	20	260	22	170	—	10
	21621101	Резьбовая шпилька MKT V-A 20-100/300, оцинкованная сталь	20	300	22	170	—	10
	21621171	Резьбовая шпилька MKT V-A 20-100/300, оцинкованная сталь 8.8	20	300	22	170	—	10
	21717101	Резьбовая шпилька MKT V-A 24-15/260, оцинкованная сталь	24	260	28	210	—	5
	21717171	Резьбовая шпилька MKT V-A 24-15/260, оцинкованная сталь 8.8	24	260	28	210	—	5
	21721101	Резьбовая шпилька MKT V-A 24-55/300, оцинкованная сталь	24	300	28	210	—	5
	21721171	Резьбовая шпилька MKT V-A 24-55/300, оцинкованная сталь 8.8	24	300	28	210	—	5
	21829101	Резьбовая шпилька MKT V-A 30-70/380, оцинкованная сталь	30	380	35	280	—	5

Шпилька резьбовая VM-A — Нержавеющая сталь

	Артикул	Наименование	Ø, мм	Длина, мм	Сверло, мм	Глубина отв., мм	h_ef, мм	Упак., шт
	31199501	Шпилька резьбовая MKT VM-A 8 × 1000, нержавеющая сталь	8	1000	10	—	—	10
	31299501	Шпилька резьбовая MKT VM-A 10 × 1000, нержавеющая сталь	10	1000	12	—	—	10
	31399501	Шпилька резьбовая MKT VM-A 12 × 1000, нержавеющая сталь	12	1000	14	—	—	10
	31599501	Шпилька резьбовая MKT VM-A 16 × 1000, нержавеющая сталь	16	1000	18	—	—	10
	31699501	Шпилька резьбовая MKT VM-A 20 × 1000, нержавеющая сталь	20	1000	24	—	—	5
	31799501	Шпилька резьбовая MKT VM-A 24 × 1000, нержавеющая сталь	24	1000	28	—	—	5

Шпилька резьбовая VM-A — Оцинкованная сталь

	Артикул	Наименование	Ø, мм	Длина, мм	Сверло, мм	Глубина отв., мм	h_ef, мм	Упак., шт
	31199101	Шпилька резьбовая MKT VM-A 8 × 1000, оцинкованная сталь 5.8	8	1000	10	—	—	10
	31199181	Шпилька резьбовая MKT VM-A 8 × 1000, оцинкованная сталь 8.8	8	1000	10	—	—	10

	Артикул	Наименование	Ø, мм	Длина, мм	Сверло, мм	Глубина отв., мм	h_ef, мм	Упак., шт
	31299101	Шпилька резьбовая MKT VM-A 10 × 1000, оцинкованная сталь 5.8	10	1000	12	—	—	10
	31299181	Шпилька резьбовая MKT VM-A 10 × 1000, оцинкованная сталь 8.8	10	1000	12	—	—	10
	31399101	Шпилька резьбовая MKT VM-A 12 × 1000, оцинкованная сталь 5.8	12	1000	14	—	—	10
	31399181	Шпилька резьбовая MKT VM-A 12 × 1000, оцинкованная сталь 8.8	12	1000	14	—	—	10
	31599101	Шпилька резьбовая MKT VM-A 16 × 1000, оцинкованная сталь 5.8	16	1000	18	—	—	10
	31599181	Шпилька резьбовая MKT VM-A 16 × 1000, оцинкованная сталь 8.8	16	1000	18	—	—	10
	31699101	Шпилька резьбовая MKT VM-A 20 × 1000, оцинкованная сталь 5.8	20	1000	24	—	—	5
	31799101	Шпилька резьбовая MKT VM-A 24 × 1000, оцинкованная сталь 5.8	24	1000	28	—	—	5

Шпилька резьбовая VMU-A — Нержавеющая сталь

	Артикул	Наименование	Ø, мм	Длина, мм	Сверло, мм	Глубина отв., мм	h_ef, мм	Упак., шт
	31510501	Шпилька резьбовая MKT VMU-A 8-10/100, нержавеющая сталь A4	8	100	10	80	—	10
	31515501	Шпилька резьбовая MKT VMU-A 8-20/110, нержавеющая сталь A4	8	110	10	80	—	10
	31525501	Шпилька резьбовая MKT VMU-A 8-40/130, нержавеющая сталь A4	8	130	10	80	—	10
	31528501	Шпилька резьбовая MKT VMU-A 8-55/145, нержавеющая сталь A4	8	145	10	80	—	10
	31530501	Шпилька резьбовая MKT VMU-A 8-70/160, нержавеющая сталь A4	8	160	10	80	—	10
	31550501	Шпилька резьбовая MKT VMU-A 8-115/205, нержавеющая сталь A4	8	205	10	80	—	10
	31605501	Шпилька резьбовая MKT VMU-A 10-10/110, нержавеющая сталь A4	10	110	12	90	—	10
	31625501	Шпилька резьбовая MKT VMU-A 10-30/130, нержавеющая сталь A4	10	130	12	90	—	10
	31630501	Шпилька резьбовая MKT VMU-A 10-50/150, нержавеющая сталь A4	10	150	12	90	—	10
	31635501	Шпилька резьбовая MKT VMU-A 10-65/165, нержавеющая сталь A4	10	165	12	90	—	10
	31645501	Шпилька резьбовая MKT VMU-A 10-90/190, нержавеющая сталь A4	10	190	12	90	—	10

	Артикул	Наименование	Ø, мм	Длина, мм	Сверло, мм	Глубина отв., мм	h_ef, мм	Упак., шт
	31655501	Шпилька резьбовая MKT VMU-A 10-160/260, нержавеющая сталь A4	10	260	12	90	—	10
	31710501	Шпилька резьбовая MKT VMU-A 12-10/135, нержавеющая сталь A4	12	135	14	110	—	10
	31730501	Шпилька резьбовая MKT VMU-A 12-50/175, нержавеющая сталь A4	12	175	14	110	—	10
	31740501	Шпилька резьбовая MKT VMU-A 12-85/210, нержавеющая сталь A4	12	210	14	110	—	10
	31750501	Шпилька резьбовая MKT VMU-A 12-125/250, нержавеющая сталь A4	12	250	14	110	—	10
	31760501	Шпилька резьбовая MKT VMU-A 12-175/300, нержавеющая сталь A4	12	300	14	110	—	10
	31810501	Шпилька резьбовая MKT VMU-A 16-15/160, нержавеющая сталь A4	16	160	18	125	—	10
	31815501	Шпилька резьбовая MKT VMU-A 16-30/175, нержавеющая сталь A4	16	175	18	125	—	10
	31820501	Шпилька резьбовая MKT VMU-A 16-60/205, нержавеющая сталь A4	16	205	18	125	—	10
	31830501	Шпилька резьбовая MKT VMU-A 16-90/235, нержавеющая сталь A4	16	235	18	125	—	10
	31840501	Шпилька резьбовая MKT VMU-A 16-155/300, нержавеющая сталь A4	16	300	18	125	—	10
	31910501	Шпилька резьбовая MKT VMU-A 20-50/240, нержавеющая сталь A4	20	240	22	170	—	10
	31920501	Шпилька резьбовая MKT VMU-A 20-95/285, нержавеющая сталь A4	20	285	22	170	—	10
	31925501	Шпилька резьбовая MKT VMU-A 20-115/305, нержавеющая сталь A4	20	300	22	170	—	10
	31960501	Шпилька резьбовая MKT VMU-A 24-55/290, нержавеющая сталь A4	24	290	26	210	—	5
	31965501	Шпилька резьбовая MKT VMU-A 24-115/350, нержавеющая сталь A4	24	350	26	210	—	5
	31970501	Шпилька резьбовая MKT VMU-A 24-165/400, нержавеющая сталь A4	24	400	26	210	—	5
	31990501	Шпилька резьбовая MKT VMU-A 30-70/370, нержавеющая сталь A4	30	370	32	270	—	5

Шпилька резьбовая VMU-A — Оцинкованная сталь

	Артикул	Наименование	Ø, мм	Длина, мм	Сверло, мм	Глубина отв., мм	h_ef, мм	Упак., шт
	31510101	Шпилька резьбовая MKT VMU-A 8-10/100, оцинкованная сталь	8	100	10	80	—	10

	Артикул	Наименование	Ø, мм	Длина, мм	Сверло, мм	Глубина отв., мм	h_ef, мм	Упак., шт
	31515101	Шпилька резьбовая МКТ VMU-A 8-20/110, оцинкованная сталь	8	110	10	80	—	10
	31525101	Шпилька резьбовая МКТ VMU-A 8-40/130, оцинкованная сталь	8	130	10	80	—	10
	31528101	Шпилька резьбовая МКТ VMU-A 8-55/145, оцинкованная сталь	8	145	10	80	—	10
	31530101	Шпилька резьбовая МКТ VMU-A 8-70/160, оцинкованная сталь	8	160	10	80	—	10
	31550101	Шпилька резьбовая МКТ VMU-A 8-115/205, оцинкованная сталь	8	205	10	80	—	10
	31605101	Шпилька резьбовая МКТ VMU-A 10-10/110, оцинкованная сталь	10	110	12	90	—	10
	31625101	Шпилька резьбовая МКТ VMU-A 10-30/130, оцинкованная сталь	10	130	12	90	—	10
	31630101	Шпилька резьбовая МКТ VMU-A 10-50/150, оцинкованная сталь	10	150	12	90	—	10
	31635101	Шпилька резьбовая МКТ VMU-A 10-65/165, оцинкованная сталь	10	165	12	90	—	10
	31645101	Шпилька резьбовая МКТ VMU-A 10-90/190, оцинкованная сталь	10	190	12	90	—	10
	31655101	Шпилька резьбовая МКТ VMU-A 10-160/260, оцинкованная сталь	10	260	12	90	—	10
	31710101	Шпилька резьбовая МКТ VMU-A 12-10/135, оцинкованная сталь	12	135	14	110	—	10
	31717101	Шпилька резьбовая МКТ VMU-A 12-5/120, оцинкованная сталь	12	120	14	100	—	10
	31718101	Шпилька резьбовая МКТ VMU-A 12-15/130, оцинкованная сталь	12	130	14	100	—	10
	31720101	Шпилька резьбовая МКТ VMU-A 12-30/155, оцинкованная сталь	12	155	14	110	—	10
	31730101	Шпилька резьбовая МКТ VMU-A 12-50/175, оцинкованная сталь	12	175	14	110	—	10
	31734101	Шпилька резьбовая МКТ VMU-A 12-70/185, оцинкованная сталь	12	185	14	100	—	10
	31740101	Шпилька резьбовая МКТ VMU-A 12-85/210, оцинкованная сталь	12	210	14	110	—	10
	31748101	Шпилька резьбовая МКТ VMU-A 12-110/225, оцинкованная сталь	12	225	14	100	—	10
	31750101	Шпилька резьбовая МКТ VMU-A 12-125/250, оцинкованная сталь	12	250	14	110	—	10

	Артикул	Наименование	Ø, мм	Длина, мм	Сверло, мм	Глубина отв., мм	h_ef, мм	Упак., шт
	31760101	Шпилька резьбовая MKT VMU-A 12-175/300, оцинкованная сталь	12	300	14	110	—	10
	31810101	Шпилька резьбовая MKT VMU-A 16-15/160, оцинкованная сталь	16	160	18	125	—	10
	31815101	Шпилька резьбовая MKT VMU-A 16-30/175, оцинкованная сталь	16	175	18	125	—	10
	31820101	Шпилька резьбовая MKT VMU-A 16-60/205, оцинкованная сталь	16	205	18	125	—	10
	31830101	Шпилька резьбовая MKT VMU-A 16-90/235, оцинкованная сталь	16	235	18	125	—	10
	31840101	Шпилька резьбовая MKT VMU-A 16-155/300, оцинкованная сталь	16	300	18	125	—	10
	31910101	Шпилька резьбовая MKT VMU-A 20-50/240, оцинкованная сталь	20	240	22	170	—	10
	31915101	Шпилька резьбовая MKT VMU-A 20-70/260, оцинкованная сталь	20	260	22	170	—	10
	31920101	Шпилька резьбовая MKT VMU-A 20-95/285, оцинкованная сталь	20	285	22	170	—	10
	31925101	Шпилька резьбовая MKT VMU-A 20-115/305, оцинкованная сталь	20	300	22	170	—	10
	31930101	Шпилька резьбовая MKT VMU-A 20-160/350, оцинкованная сталь	20	350	22	170	—	10
	31935101	Шпилька резьбовая MKT VMU-A 20-210/400, оцинкованная сталь	20	400	22	170	—	10
	31960101	Шпилька резьбовая MKT VMU-A 24-55/290, оцинкованная сталь	24	290	26	210	—	5
	31965101	Шпилька резьбовая MKT VMU-A 24-115/350, оцинкованная сталь	24	350	26	210	—	5
	31970101	Шпилька резьбовая MKT VMU-A 24-165/400, оцинкованная сталь	24	400	26	210	—	5
	31990101	Шпилька резьбовая MKT VMU-A 30-70/370, оцинкованная сталь	30	370	32	270	—	5

ВИНТЫ ПО БЕТОНУ

Винты для бетона MKT — Нержавеющая сталь A4

	Артикул	Наименование	Ø, мм	Длина, мм	Сверло, мм	Глубина отв., мм	h_ef, мм	Упак., шт
	59121601	Винт для бетона BSZ2-SU 6 × 60, нержавеющая сталь A4	6	60	—	40	—	100
	59132601	Винт для бетона MKT BSZ2-SU 8 × 80, нержавеющая сталь A4	8	80	—	55	—	50
	59342601	Винт для бетона MKT BSZ2-SK 10 × 90, нержавеющая сталь A4	10	90	—	55	—	50
	59834001	Винт для бетона MKT BSZ-B 8 × 105, нержавеющая сталь A4	8	105	—	55	—	50
	59845001	Винт для бетона MKT BSZ-B 10 × 140, нержавеющая сталь A4	10	140	—	65	—	50
	59846001	Винт для бетона MKT BSZ-B 10 × 160, нержавеющая сталь A4	10	160	—	65	—	50

Винты для бетона MKT — Оцинкованная сталь

	Артикул	Наименование	Ø, мм	Длина, мм	Сверло, мм	Глубина отв., мм	h_ef, мм	Упак., шт
	58111001	Винт для бетона MKT BSZ-SU 5 × 40, оцинкованная сталь	5	40	—	40	—	100
	58111501	Винт для бетона MKT BSZ-SU 5 × 50, оцинкованная сталь	5	50	—	40	—	100
	58112001	Винт для бетона MKT BSZ-SU 5 × 60, оцинкованная сталь	5	60	—	40	—	100
	58121001	Винт для бетона MKT BSZ-SU 6 × 40, оцинкованная сталь	6	40	—	40	—	100
	58121501	Винт для бетона MKT BSZ-SU 6 × 50, оцинкованная сталь	6	50	—	40	—	100
	58122001	Винт для бетона MKT BSZ-SU 6 × 60, оцинкованная сталь	6	60	—	40	—	100
	58123001	Винт для бетона MKT BSZ-SU 6 × 80, оцинкованная сталь	6	80	—	40	—	100
	58124001	Винт для бетона MKT BSZ-SU 6 × 100, оцинкованная сталь	6	100	—	40	—	100
	58131001	Винт для бетона MKT BSZ-SU 8 × 50, оцинкованная сталь	8	50	—	55	—	50
	58131501	Винт для бетона MKT BSZ-SU 8 × 60, оцинкованная сталь	8	60	—	55	—	50
	58132001	Винт для бетона MKT BSZ-SU 8 × 70, оцинкованная сталь	8	70	—	55	—	50
	58132501	Винт для бетона MKT BSZ-SU 8 × 80, оцинкованная сталь	8	80	—	55	—	50

	Артикул	Наименование	Ø, мм	Длина, мм	Сверло, мм	Глубина отв., мм	h _{ef} , мм	Упак., шт
	58133001	Винт для бетона MKT BSZ-SU 8 × 90, оцинкованная сталь	8	90	—	55	—	50
	58133501	Винт для бетона MKT BSZ-SU 8 × 100, оцинкованная сталь	8	100	—	55	—	50
	58134501	Винт для бетона MKT BSZ-SU 8 × 120, оцинкованная сталь	8	120	—	55	—	50
	58135501	Винт для бетона MKT BSZ-SU 8 × 140, оцинкованная сталь	8	140	—	55	—	50
	58141001	Винт для бетона MKT BSZ-SU 10 × 60, оцинкованная сталь	10	60	—	65	—	50
	58141501	Винт для бетона MKT BSZ-SU 10 × 70, оцинкованная сталь	10	70	—	65	—	50
	58142001	Винт для бетона MKT BSZ-SU 10 × 80, оцинкованная сталь	10	80	—	65	—	50
	58142501	Винт для бетона MKT BSZ-SU 10 × 90, оцинкованная сталь	10	90	—	65	—	50
	58143001	Винт для бетона MKT BSZ-SU 10 × 100, оцинкованная сталь	10	100	—	65	—	50
	58144001	Винт для бетона MKT BSZ-SU 10 × 120, оцинкованная сталь	10	120	—	65	—	50
	58145001	Винт для бетона MKT BSZ-SU 10 × 140, оцинкованная сталь	10	140	—	65	—	50
	58146001	Винт для бетона MKT BSZ-SU 10 × 160, оцинкованная сталь	10	160	—	65	—	50
	58151001	Винт для бетона MKT BSZ-SU 12 × 80, оцинкованная сталь	12	80	—	75	—	25
	58152501	Винт для бетона MKT BSZ-SU 12 × 110, оцинкованная сталь	12	110	—	75	—	25
	58153501	Винт для бетона MKT BSZ-SU 12 × 130, оцинкованная сталь	12	130	—	75	—	25
	58154501	Винт для бетона MKT BSZ-SU 12 × 150, оцинкованная сталь	12	150	—	75	—	25
	58161001	Винт для бетона MKT BSZ-SU 14 × 80, оцинкованная сталь	14	80	—	85	—	25
	58162501	Винт для бетона MKT BSZ-SU 14 × 110, оцинкованная сталь	14	110	—	85	—	25
	58163501	Винт для бетона MKT BSZ-SU 14 × 130, оцинкованная сталь	14	130	—	85	—	25
	58164501	Винт для бетона MKT BSZ-SU 14 × 150, оцинкованная сталь	14	150	—	85	—	25

	Артикул	Наименование	Ø, мм	Длина, мм	Сверло, мм	Глубина отв., мм	h _{ef} , мм	Упак., шт
	58246501	Винт для бетона MKT BSZ-SUH 10 × 180, оцинкованная сталь	10	180	—	65	—	25
	58247001	Винт для бетона MKT BSZ-SUH 10 × 200, оцинкованная сталь	10	200	—	65	—	25
	58247501	Винт для бетона MKT BSZ-SUH 10 × 240, оцинкованная сталь	10	240	—	65	—	25
	58248001	Винт для бетона MKT BSZ-SUH 10 × 280, оцинкованная сталь	10	280	—	65	—	25
	58248501	Винт для бетона MKT BSZ-SUH 10 × 320, оцинкованная сталь	10	320	—	65	—	25
	58311001	Винт для бетона MKT BSZ-SK 5 × 40, оцинкованная сталь	5	40	—	40	—	100
	58311501	Винт для бетона MKT BSZ-SK 5 × 50, оцинкованная сталь	5	50	—	40	—	100
	58312001	Винт для бетона MKT BSZ-SK 5 × 60, оцинкованная сталь	5	60	—	40	—	100
	58321001	Винт для бетона MKT BSZ-SK 6 × 40, оцинкованная сталь	6	40	—	40	—	100
	58321501	Винт для бетона MKT BSZ-SK 6 × 50, оцинкованная сталь	6	50	—	40	—	100
	58322001	Винт для бетона MKT BSZ-SK 6 × 60, оцинкованная сталь	6	60	—	40	—	100
	58323001	Винт для бетона MKT BSZ-SK 6 × 80, оцинкованная сталь	6	80	—	40	—	100
	58324001	Винт для бетона MKT BSZ-SK 6 × 100, оцинкованная сталь	6	100	—	40	—	100
	58325001	Винт для бетона MKT BSZ-SK 6 × 120, оцинкованная сталь	6	120	—	40	—	100
	58326001	Винт для бетона MKT BSZ-SK 6 × 140, оцинкованная сталь	6	140	—	40	—	100
	58332501	Винт для бетона MKT BSZ-SK 8 × 80, оцинкованная сталь	8	80	—	55	—	50
	58342501	Винт для бетона MKT BSZ-SK 10 × 90, оцинкованная сталь	10	90	—	65	—	50
	58411001	Винт для бетона MKT BSZ-LK 5 × 40, оцинкованная сталь	5	40	—	40	—	100
	58411501	Винт для бетона MKT BSZ-LK 5 × 50, оцинкованная сталь	5	50	—	40	—	100
	58412001	Винт для бетона MKT BSZ-LK 5 × 60, оцинкованная сталь	5	60	—	40	—	100

	Артикул	Наименование	Ø, мм	Длина, мм	Сверло, мм	Глубина отв., мм	h _{ef} , мм	Упак., шт
	58421001	Винт для бетона MKT BSZ-LK 6 × 40, оцинкованная сталь	6	40	—	40	—	100
	58421501	Винт для бетона MKT BSZ-LK 6 × 50, оцинкованная сталь	6	50	—	40	—	100
	58422001	Винт для бетона MKT BSZ-LK 6 × 60, оцинкованная сталь	6	60	—	40	—	100
	58423001	Винт для бетона MKT BSZ-LK 6 × 80, оцинкованная сталь	6	80	—	40	—	100
	58424001	Винт для бетона MKT BSZ-LK 6 × 100, оцинкованная сталь	6	100	—	40	—	100
	58521001	Винт для бетона MKT BSZ-GLK 6 × 40, оцинкованная сталь	6	40	—	40	—	100
	58522001	Винт для бетона MKT BSZ-GLK 6 × 60, оцинкованная сталь	6	60	—	40	—	100
	58621001	Винт для бетона MKT BSZ-M 6 × 35, оцинкованная сталь	6	35	—	40	—	50
	58622001	Винт для бетона MKT BSZ-M 6 × 55, оцинкованная сталь	6	55	—	40	—	50
	58721001	Винт для бетона MKT BSZ-BS 6 × 35, оцинкованная сталь	6	35	—	40	—	100
	58722001	Винт для бетона MKT BSZ-BS 6 × 55, оцинкованная сталь	6	55	—	40	—	100
	58723001	Винт для бетона MKT BSZ-BS 6 × 75, оцинкованная сталь	6	75	—	40	—	100
	58724001	Винт для бетона MKT BSZ-BS 6 × 95, оцинкованная сталь	6	95	—	40	—	100

ДЮБЕЛИ И ЛЕГКИЙ КРЕПЁЖ

Дюбель для гипсокартона GKD

Артикул	Наименование	Ø, мм	Длина, мм	Сверло, мм	Глубина отв., мм	h_ef, мм	Упак., шт
 37305001	Дюбель для гипсокартона MKT GKD 39	—	39	—	—	—	—

Дюбель-гвоздь ND

Артикул	Наименование	Ø, мм	Длина, мм	Сверло, мм	Глубина отв., мм	h_ef, мм	Упак., шт
 70105101	Дюбель-гвоздь MKT ND-S 5/30 мм	5	30	—	35	25	—
 70105181	Дюбель-гвоздь MKT ND-Z 5/30 мм	5	30	—	35	25	—
 70115101	Дюбель-гвоздь MKT ND-S 5/40 мм	5	40	—	35	25	—
 70205101	Дюбель-гвоздь MKT ND-S 6/35 мм	6	35	—	40	30	—
 70205181	Дюбель-гвоздь MKT ND-Z 6/35 мм	6	35	—	40	30	—
 70220101	Дюбель-гвоздь MKT ND-S 6/50 мм	6	50	—	40	30	—
 70220181	Дюбель-гвоздь MKT ND-Z 6/50 мм	6	50	—	40	30	—
 70230101	Дюбель-гвоздь MKT ND-S 6/60 мм	6	60	—	40	30	—
 70305101	Дюбель-гвоздь MKT ND-S 8/60 мм	8	60	—	50	40	—
 70305181	Дюбель-гвоздь MKT ND-Z 8/60 мм	8	60	—	50	40	—
 70315101	Дюбель-гвоздь MKT ND-S 8/80 мм	8	80	—	50	40	—
 70315181	Дюбель-гвоздь MKT ND-Z 8/80 мм	8	80	—	50	40	—
 70325101	Дюбель-гвоздь MKT ND-S 8/100 мм	8	100	—	50	40	—
 70335101	Дюбель-гвоздь MKT ND-S 8/120 мм	8	120	—	50	40	—
 70345101	Дюбель-гвоздь MKT ND-S 8/140 мм	8	140	—	50	40	—
 70345181	Дюбель-гвоздь MKT ND-Z 8/140 мм	8	140	—	50	40	—

Нейлоновый дюбель NSD

	Артикул	Наименование	Ø, мм	Длина, мм	Сверло, мм	Глубина отв., мм	h_ef, мм	Упак., шт
	65125001	Нейлоновый дюбель MKT NSD 5	5	25	—	35	—	—
	65225001	Нейлоновый дюбель MKT NSD 6	6	30	—	40	—	—
	65425001	Нейлоновый дюбель MKT NSD 8	8	40	—	50	—	—
	65525001	Нейлоновый дюбель MKT NSD 10	10	50	—	65	—	—
	65625001	Нейлоновый дюбель MKT NSD 12	12	60	—	75	—	—
	65725001	Нейлоновый анкер MKT NSD 14 6572500	14	75	—	85	—	—
	65825001	Нейлоновый анкер MKT NSD 16 6582500	16	80	—	—	—	—
	65925001	Нейлоновый дюбель MKT NSD 20 6592500	20	90	—	—	—	—

Универсальный дюбель UD

	Артикул	Наименование	Ø, мм	Длина, мм	Сверло, мм	Глубина отв., мм	h_ef, мм	Упак., шт
	71010101	Универсальный дюбель MKT UD 5/31	5	31	—	40	31	—
	71010181	Универсальный дюбель MKT UD-K 5/31	5	31	—	40	31	—
	71110101	Универсальный дюбель MKT UD 6/36	6	36	—	45	36	—
	71110181	Универсальный дюбель MKT UD-K 6/36	6	36	—	45	36	—
	71210101	Универсальный дюбель MKT UD 8/51	8	51	—	60	51	—
	71210181	Универсальный дюбель MKT UD-K 8/51	8	51	—	60	51	—
	71310101	Универсальный дюбель MKT UD 10/61	10	61	—	75	61	—
	71310181	Универсальный дюбель MKT UD-K 10/61	10	61	—	75	61	—
	71410101	Универсальный дюбель MKT UD 12/71	12	71	—	85	71	—
	71410181	Универсальный дюбель MKT UD-K 12/71	12	71	—	85	71	—
	71510101	Универсальный дюбель MKT UD 14/75	14	75	—	90	75	—

Артикул	Наименование	Ø, мм	Длина, мм	Сверло, мм	Глубина отв., мм	h_ef, мм	Упак., шт
 71510181	Универсальный дюбель MKT UD-K 14/75	14	75	—	90	75	—

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ И РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Комплектующие для BZ

	Артикул	Наименование	Ø, мм	Длина, мм	Сверло, мм	Глубина отв., мм	h_ef, мм	Упак., шт
	43005150	Установочный инструмент MKT BZ-IGS M6V для предварительной установки	—	—	—	—	—	1
	43005155	Установочный инструмент MKT BZ-IGS M6D для сквозного крепежа	—	—	—	—	—	1
	43100150	Установочный инструмент MKT BZ-IGS M8V для предварительной установки	—	—	—	—	—	1
	43100155	Установочный инструмент MKT BZ-IGS M8D для сквозного крепежа	—	—	—	—	—	1
	43200150	Установочный инструмент MKT BZ-IGS M10V для предварительной установки	—	—	—	—	—	1
	43200155	Установочный инструмент MKT BZ-IGS M10D для сквозного крепежа	—	—	—	—	—	1
	43300150	Установочный инструмент MKT BZ-IGS M12V для предварительной установки	—	—	—	—	—	1
	43300155	Установочный инструмент MKT BZ-IGS M12D для сквозного крепежа	—	—	—	—	—	1
	55010101	Болт с потайной головкой MKT SK-IG 6 × 16 с покрытием (DIN 7991)	6	16	—	—	—	100
	55010501	Болт с потайной головкой MKT SK-IG 6 × 16 с покрытием (DIN 7991), нержавеющая сталь A4	6	16	—	—	—	100
	55013101	Болт с потайной головкой MKT SK-IG 6 × 25 с покрытием DIN 7991	6	25	—	—	—	100
	55013501	Болт с потайной головкой MKT SK-IG 6 × 25 с покрытием DIN 10642, нержавеющая сталь A4	6	25	—	—	—	100
	55110101	Болт с потайной головкой MKT SK-IG 8 × 20 с покрытием (DIN 7991)	8	20	—	—	—	50
	55110501	Болт с потайной головкой MKT SK-IG 8 × 20 с покрытием (DIN 7991), нержавеющая сталь A4	8	20	—	—	—	50
	55112101	Болт с потайной головкой MKT SK-IG 8 × 30 с покрытием DIN 7991	8	30	—	—	—	50
	55210101	Болт с потайной головкой MKT SK-IG 10 × 25 с покрытием (DIN 7991)	10	25	—	—	—	25
	55210501	Болт с потайной головкой MKT SK-IG 10 × 25 с покрытием (DIN 7991), нержавеющая сталь A4	10	25	—	—	—	25
	55211101	Болт с потайной головкой MKT SK-IG 10 × 30 с покрытием DIN 7991	10	30	—	—	—	25
	55310101	Болт с потайной головкой MKT SK-IG 12 × 30 с покрытием (DIN 7991)	12	30	—	—	—	20

	Артикул	Наименование	Ø, мм	Длина, мм	Сверло, мм	Глубина отв., мм	h_ef, мм	Упак., шт
	55310501	Болт с потайной головкой MKT SK-IG 12 × 30 с покрытием (DIN 7991), нержавеющая сталь A4	12	30	—	—	—	20
	55311101	Болт с потайной головкой MKT SK-IG 12 × 35 с покрытием DIN 7991	12	35	—	—	—	20

Установочные устройства для шпилек V-A

	Артикул	Наименование	Ø, мм	Длина, мм	Сверло, мм	Глубина отв., мм	h_ef, мм	Упак., шт
	27105160	Установочное устройство MKT для шпилек V-M 8	—	—	—	—	—	1
	27205160	Установочное устройство MKT для шпилек V-M 10	—	—	—	—	—	1
	27305160	Установочное устройство MKT для шпилек V-M 12	—	—	—	—	—	1
	27405160	Установочное устройство MKT для шпилек V-M 14	—	—	—	—	—	1
	27505160	Установочное устройство MKT для шпилек V-M 16	—	—	—	—	—	1
	27605160	Установочное устройство MKT для шпилек V-M 20	—	—	—	—	—	1
	27705160	Установочное устройство MKT для шпилек V-M 24	—	—	—	—	—	1
	27805160	Установочное устройство MKT для шпилек V-M 30	—	—	—	—	—	1